

Udskriftsdato: 14. maj 2025 (Historisk)

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2008/2009

Ministerium: Fødevareministeriet

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2008/2009

I medfør af § 2, stk. 9 og 10, § 6, stk. 3 og 4, § 8, stk. 2, § 9, § 11, stk. 2, 4, 5, 6 og 7, § 11a, stk. 2, § 12, stk. 1 og stk. 2, § 13, stk. 2, § 14, stk. 3, § 17, § 18, § 21, § 22, stk. 5, § 24, § 24 a, § 26, § 27a, § 28a, § 29, stk. 3 og § 32 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 29. juni 2006, og i medfør af § 1, stk. 2, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, § 1, stk. 3, i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven), som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005, samt efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

Afsnit I

Indledende bestemmelser

Kapitel 1

Registrering

§ 1. Virksomheder, der har aktiviteter inden for planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf, men som anvender en anden kode, end de branchekoder, der er nævnt i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, herefter loven, bilag 1, kan anmeldes til Plantedirektoratets register, jf. lovens § 2, hvis aktiviteterne medfører en årlig momsregistreret omsætning på mere end 20.000 kr.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte virksomheder, der har en samlet husdyrbesætning på mere end 10 dyreenheder, har mere end 1,0 dyreenhed pr. hektar eller modtager mere end 25 tons husdyrgødning eller anden organisk gødning i perioden 1. august til 31. juli, skal anmeldes Plantedirektoratets register, jf. lovens § 2.

Stk. 3. Antallet af dyreenheder opgøres efter reglerne i bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

§ 2. Anmeldelse til Plantedirektoratets register kan ske via www.pdir.fvm.dk eller på en af direktoratet udarbejdet anmeldelsesblanket. Anmeldelsen skal være dateret og underskrevet af den, der er ansvarlig for virksomheden.

Stk. 2. Registreringspligtige virksomheder, jf. lovens § 2, skal anmeldes til registret senest 21 dage efter, at registreringspligten indtræder. Anmeldelse får virkning for hele planperioden 2008/2009.

Stk. 3. Anmeldelse til registret for virksomheder omfattet af lovens § 2, stk. 3, skal ske senest 31. juli 2009. Anmeldelsen får virkning for hele planperioden 2008/2009. Plantedirektoratet kan i særlige tilfælde registrere virksomheder med virkning for tidligere planperioder.

Stk. 4. Til de registrerede virksomheder udsteder direktoratet et bevis for registreringen. Registreringen gælder, indtil virksomheden anmoder om at blive afmeldt registret eller virksomheden afmeldes registret, jf. lovens § 2, stk. 7.

Kapitel 2

Forarbejdningsanlæg og forbrændingsanlæg

§ 3. Ved forarbejdningsanlæg forstås i denne bekendtgørelse et anlæg, der modtager husdyrgødning fra en eller flere husdyrproducenter, og som ved en teknisk forarbejdning af husdyrgødningen skaber produkter, der er forskellige fra det materiale, der tilføres anlægget med hensyn til tørstofindhold, sammensætning og koncentration af gødningsstoffer.

Stk. 2. Ved forarbejdet husdyrgødning forstås i denne bekendtgørelse produkter fra et forarbejdningsanlæg, dog ikke afgasset biomasse, medmindre der sker en efterfølgende forarbejdning. Forarbejdet

husdyrgødning opdeles på baggrund af kvælstofindhold og -sammensætning i forskellige gødningstyper. Forarbejdet husdyrgødning kan omfatte såvel organiske som uorganiske produkter.

§ 4. Forarbejdningsanlæg skal anmeldes til Plantedirektoratets register for forarbejdningsanlæg, senest ved ibrugtagning. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om CVR-nr., navn og adresse på den virksomhed, der ejer anlægget, samt oplysning om anlæggets forarbejdningsproces og -kapacitet.

§ 5. Ved forbrændingsanlæg forstås i denne bekendtgørelse et anlæg, der modtager husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning fra en eller flere husdyrproducenter og som ved forbrænding omdanner husdyrgødningen eller den forarbejdede husdyrgødning til energi, røggasser og aske.

Stk. 2. Forbrændingsanlæg skal miljøgodkendes i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald.

§ 6. Forbrændingsanlæg, der tilhører virksomheder registreret efter lovens § 2, skal på varmeveksleren være forsynet med en energimåler, der måler den producerede energimængde i kWh. Energimåleren skal være kalibreret af et institut, der er akkrediteret hertil.

Stk. 2. På forbrændingsanlæg tilhørende virksomheder registreret efter lovens § 2 skal der foreligge en opgørelse over den mængde og type af husdyrgødning, der tilføres forbrændingsanlægget, samt den producerede energimængde med angivelse af energimålerens visning. Oversigten skal ajourføres dagligt i perioder, hvor der finder afbrænding sted. Opgørelsen skal være påført virksomhedens CVR-nr. og planperiode. Oversigten skal opbevares på virksomheden i 5 år.

Stk. 3. På forbrændingsanlæg tilhørende virksomheder registreret efter lovens § 2 skal der ved enhver bortskaffelse eller anvendelse af forbrændingsaske udtages en repræsentativ kontrolprøve af forbrændingsasken. Kontrolprøven skal udgøre mindst 100 gram aske og være påført dato for prøveudtagning. Kontrolprøven og dokumentation for den samlede mængde af forbrændingsaske, der bortskaffes eller anvendes, skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal udleveres til Plantedirektoratet på anmodning.

Afsnit II

Gødskning

Kapitel 3

Kvælstofnormer og kvælstofkvoter

Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og for grønsager m.v.

§ 7. Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og for grønsager på friland, jf. lovens § 6, stk. 3 og 4, fremgår af bilag 1, tabel 1 og tabel 3. For hver af virksomhedens marker beregnes en kvælstofkvote som markens areal, angivet i hektar med mindst én decimal, ganget med kvælstofnormen for den pågældende afgrøde og med fradrag af angiven forfrugtsværdi. Kvælstofnormen med fradrag af forfrugtsværdien kan ikke udgøre mindre end nul kg kvælstof. Dyrkes en afgrøde, der ikke fremgår artsspecifikt af bilag 1, tabel 1 og tabel 3, skal fællesnormen for afgrødekategorien anvendes. Ved beregning af markens kvælstofkvote skal afgrødens kvælstofnorm for markens jordbonitet anvendes.

Stk. 2. For planperioden 2008/2009 udgør hele landet ét klimaområde.

Stk. 3. En marks kvælstofkvote opgøres på grundlag af den eller de afgrøder, der dyrkes på arealet, dog på grundlag af den senest etablerede afgrøde, hvis arealet er sået om, fordi afgrøden er slået fejl.

Stk. 4. For planperioden skal virksomhedens samlede kvælstofkvote beregnes som summen af kvoterne for hver af virksomhedens kulturer. Kvoterne for hver af virksomhedens kulturer beregnes som det samlede areal med kulturen, angivet i hektar med mindst én decimal, ganget med kvælstofnormen for den pågældende kultur.

Stk. 5. Ved dyrkning af de vinterhvedesorter, der er nævnt i bilag 1, tabel 2, kan kvælstofnormen for vinterhvede til brødfremstilling forøges med den i bilag 1, tabel 1, fastsatte kvælstofnorm til dyrkning af hvede til brødfremstilling, hvis kravene for tildeling af brødhvedenorm er opfyldt og løfte om brødhvedenorm er meddelt, jf. §§ 8-10.

Stk. 6. Kvælstofnormen for vandet sandjord, jf. bilag 1, tabel 1, kolonne 9, må kun anvendes, hvis det kan dokumenteres, at der er mindst 75 mm vand til rådighed, svarende til 750 m³/ha.

Stk. 7. For virksomheder, der ved aftale med en offentlig myndighed har forpligtet sig, eller i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at tilføre en mindre mængde kvælstof end afgrødens kvælstofnorm med fradrag af angiven forfrugtsværdi, jf. bilag 1, tabel 1 og tabel 3, er det denne mindre mængde, der skal anvendes ved beregning af markens kvælstofkvote.

Særligt om brødehvede

§ 8. Kvælstofnormen for brødhvede, jf. § 7, stk. 5, kan tildeles arealer inden for en samlet arealgrænse på 50.000 ha. Tildelingen kan ske efter ansøgning og er betinget af,

- 1) at jordbrugeren i mindst 1 af de 2 foregående planperioder (høst 2007 og 2008) på jordbrugsvirksomheden har dyrket en vinterhvedesort, hvortil der i den pågældende planperiode kunne anvendes kvælstofnorm for brødhvede, at hveden er leveret til en grovvare- eller møllervirksomhed med henblik på brødfremstilling, og at den havde et proteinindhold på mindst 11,5 procent, et faldtal på mindst 275 samt en hektolitervægt på mindst 77,0 kg,
- 2) at jordbrugeren for den aktuelle planperiode (høst 2009) har indgået kontrakt om dyrkning og levering af hvede fra jordbrugsvirksomheden til brødfremstilling, og
- 3) at ansøgning modtages inden den dag, hvor der samlet er ansøgt for over 50.000 ha, og ansøgningerne i øvrigt opfylder betingelserne i § 8.

Stk. 2. Jordbrugeren skal kunne dokumentere den i stk. 1, nr. 1, nævnte levering. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om hvedesorten, den leverede mængde hvede, proteinindholdet, faldtallet og hektolitervægten. Dokumentationen kan være en faktura, en kvittering eller lignende.

Stk. 3. Kontrakten, jf. stk. 1, nr. 2, skal indeholde oplysninger om

- 1) navn, adresse og CVR-nr. på den jordbrugsvirksomhed, der leverer hvede til brødfremstilling,
- 2) navn, adresse og CVR-nr. på den grovvare- eller møllervirksomhed, der aftager hvede til brødfremstilling,
- 3) kontraktarealets størrelse (ha), den anvendte hvedesort og den mængde hvede kontrakten omfatter,
- 4) den planperiode kontrakten omfatter, og
- 5) kontraktparternes skriftlige bekræftelse af kontrakten ved daterede underskrifter.

Stk. 4. Den i stk. 2 og 3 nævnte dokumentation skal opbevares på jordbrugsvirksomheden i mindst 5 år og forevises på forlangende.

§ 9. Tildeling af kvælstofnorm for brødhvede til nyetablerede jordbrugeres arealer og arealer erhvervet ved ejer- eller brugerskifte kan ske på de i § 8 nævnte betingelser, idet dokumentationskravet kan opfyldes ved anvendelse af dokumentation indhentet fra den tidligere ejer eller bruger. Ved en nyetableret jordbruger forstås en person, som ikke tidligere har ejet eller drevet en jordbrugsvirksomhed.

§ 10. Ansøgning om kvælstofnorm for brødhvede skal indsendes til Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion, Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N (Landscentret), på et skema udarbejdet af Plantedirektoratet. Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos Landscentret eller hos Plantedirektoratet fra den 1. august 2008. Ansøgningen skal indeholde grovvare- eller møllervirksomhedens attestation for den i § 8, stk. 1, nr. 2, indgåede kontrakt og skal tillige være dateret og underskrevet af ansøgeren.

Stk. 2. Ansøgning om kvælstofnorm for brødhvede i planperioden 2008/2009 modtages på hverdage fra den 19. august 2008 til den 21. april 2009. Ansøgninger modtaget inden den 19. august 2008 betragtes

som modtaget den 19. august 2008. Ansøgninger, der modtages efter kl. 16.30, betragtes som modtaget den efterfølgende hverdag.

Stk. 3. Såfremt der allerede den 19. august 2008 modtages ansøgninger, hvor der samlet er ansøgt for over 50.000 ha og ansøgningerne i øvrigt opfylder betingelserne i § 8, vil de blive imødekommet efter en forholdsmæssig reduktion af det ansøgte areal.

Stk. 4. Hvis ansøgningen mangler væsentlige oplysninger, vil den blive afvist uden yderligere behandling.

Andre plantekulturer

§ 11. Kvælstofnormer for andre plantekulturer, jf. lovens § 6, stk. 4, fremgår af bilag 1, tabel 3. Dyrkes en afgrøde, der ikke fremgår artsspecifikt af bilag 1, tabel 3, skal fællesnormen for afgrødekategorien anvendes.

Stk. 2. Efter ansøgning kan Plantedirektoratet tillade en højere kvælstofnorm end anført i tabel 3 for kulturer, for hvilke der ikke er fastsat en artsspecifik kvælstofnorm, samt for den fastsatte fællesnorm for »andre grønsager« anført i tabel 1. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at der ud fra god dyrkningspraksis er behov for en højere kvælstofnorm.

Korrektion ved forventet højere udbytte

§ 12. En afgrødes kvælstofnorm kan korrigeres, hvis det forventede udbytte afviger fra standardudbytterne i bilag 1, tabel 1. Korrektionen foretages med korrektionsfaktoren i tabellens kolonne 14. Korrektion i opadgående retning kan alene ske, hvis der foreligger dokumentation for, at der i tidligere planperioder er høstet højere udbytter af afgrøden på virksomheden end standardudbytterne for den pågældende afgrøde. Dokumentationen skal bestå af faktura på salg af den pågældende afgrøde samt gødningsplanlægningen, jf. lovens § 21, der angiver arealet med den pågældende afgrøde. Faktura på salg mellem registrerede virksomheder, jf. § 1, kan ikke anvendes som dokumentation. Ved dokumentation af tidligere opnåede høstudbytter for en afgrøde skal opgørelsen ske ud fra virksomhedens samlede salg af afgrøden i pågældende planperiode uden hensyn til jordtype, vanding o.lign.

Stk. 2. Et forventet højere udbytte skal beregnes som et gennemsnit af de høstudbytter, der er opnået for den pågældende afgrøde inden for de sidste fem planperioder. Høstudbyttet fra den forrige planperiode skal dog udelades af beregningen af forventet højere udbytte, hvis udbyttet først afsættes efter 21. april i indeværende planperiode. Hvis der foreligger dokumentation for, at afgrøden har været dyrket i alle fem planperioder, kan det højeste og det laveste høstudbytte udelades ved beregningen af det forventede højere udbytte.

Særligt om randzoneaftaler

§ 13. Virksomheder, der i perioden 20. oktober 2008 til og med 19. oktober 2009 har udlagt mindst 50 meter randzoner, kan korrigere kvælstofnormen til de marker der indgår i virksomhedens efterafgrødegrundareal, jf. § 27, stk. 3, i henhold til bilag 3, tabel 4, hvis mindst 90 pct. af den jord, langs virksomhedens naturlige eller i regionplanen højt målsatte vandløb og søer, der grænser op til ejede eller forpagtede arealer, som giver ret til støtte efter Det Europæiske Fællesskabs Rådsforordning 1782/2003 af 29. september 2003 (EUT 2003, L 270, s. 1), er udlagt til randzone, og hvis følgende vilkår er opfyldt:

- 1) Bredden af randzonen skal i hele perioden være mindst 10 meter målt fra vandløbets eller søens øverste kant.
- 2) Randzonearealet skal udgøre mindst 0,1 ha. Randzonebredden på over 20 meter indgår ikke i beregningen af randzonearealet.
- 3) Randzonearealet skal i hele perioden opretholdes som græs- eller naturareal. Er arealet ikke i forvejen udlagt som græs- eller naturareal, etableres der tæt og lavt plantedække udsået med højst 25 pct. kvælstoffikserende planter senest 20. oktober 2008. Randzonearealet må ikke tilføres pesticider,

jordforbedringsmidler eller gødning ud over den gødning, som afgræssende dyr afgiver. Arealet må ikke jordbehandles.

- 4) Udover de krav til efterafgrøder der følger af §§ 27 og 28 etablerer jordbrugsvirksomheden yderligere efterafgrøder i overensstemmelse med de angivelser der fremgår af bilag 3, tabel 4, jf. dog § 29, stk. 3.

Stk. 2. Virksomheden kan supplere de i stk. 1 omhandlede randzonearealer med udlægning af randzoner langs andre vandområder, som ikke er omfattet af krav om 2-meter bræmme efter lov om vandløb, samt op ad kortlagte naturtyper i Natura 2000-områder. Vilkårene i stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på disse randzoner, idet dog randzoner langs Natura 2000-naturtyper der ligger 10-30 meter fra området godt kan indgå i randzonearealet, hvis der ikke er befæstet areal inkl. veje mellem den kortlagte naturtype i Natura 2000-området og randzonen, og afstanden skyldes hegn, skel o.lign.

Stk. 3. Tilmelding til deltagelse i randzoneordningen skal ske senest den 21. april 2009 i forbindelse med indberetning af enkeltbetalingsansøgningen (EHA). Ansøgningen skal indeholde oplysning om antallet af ha, der siden 20. oktober 2008 har været udlagt som randzone samt beliggenheden heraf.

Korrektion i ekstreme vejrligstilfælde

§ 14. Hvis der på grund af ekstreme vejrligstilfælde bortfyger eller udvaskes udbragt kvælstof fra en mark eller dele af en mark, kan virksomhedens kvælstofkvote, jf. lovens § 9, forhøjes på grundlag af en erklæring fra en planteavlskonsulent, der er ansat i en landøkonomisk forening, eller fra en konsulent, der er godkendt hertil af Plantedirektoratet.

Stk. 2. Erklæringen skal indeholde en begrundet forklaring på, hvorfor de pågældende marker afviger fra det normale. Erklæringen indgives til Plantedirektoratet via www.pdir.fvm.dk eller afgives på en af direktoratet godkendt blanket, der fremsendes til direktoratet. Erklæringen skal indgives eller fremsendes til direktoratet inden udgangen af planperioden. Den yderligere tilførsel af kvælstof må først gennemføres, når direktoratet har godkendt erklæringen.

Kapitel 4

Husdyrgødning m.v.

Beregning af besætningsstørrelse

§ 15. Virksomhedens besætningsstørrelse i planperioden, jf. lovens § 11, stk. 2, beregnes for hver husdyrart, staldsystem og besætningsnummer som antal årsdyr, eller det samlede antal producerede dyr i perioden 1. august til 31. juli. Virksomhedens besætningsstørrelse skal kunne dokumenteres ved besætningsoptegnelser eller ved driftsbilag på leveringer af producerede dyr. Opgørelsen af antal årsdyr eller antal producerede dyr skal foretages som anført i bilag 2, tabel 1.

Beregning af kvælstof i husdyrgødningsproduktion

§ 16. Produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes som antal årsdyr eller antal producerede dyr af de pågældende husdyrarter ganget med den i bilag 2, tabel 2, fastsatte norm for indhold af kvælstof i husdyrgødning for den pågældende husdyrart og i det pågældende staldsystem, uanset om dyrene går ude en del af planperioden. Virksomhedens produktion af kvælstof i husdyrgødning beregnes som summen af produktionen af kvælstof i husdyrgødning fra hver af virksomhedens husdyrarter og staldsystemer i perioden 1. august til 31. juli i planperioden.

Stk. 2. Fremgår husdyrarten eller staldsystemet ikke af tabel 2, skal produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes på grundlag af normer for husdyrarten under kategorien »Andre dyrearter eller staldsystemer« i tabellen. Antallet af dyreenheder skal opgøres som anført i § 1, stk. 3.

§ 17. Ved korrektion af produktionen af kvælstof i husdyrgødning for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning skal korrektionsformlerne i bilag 2, tabel 3,

anvendes. For hver kombination af husdyrart og staldsystem må der kun anvendes én af de i bilag 2, tabel 3, nævnte korrektionsformler. Beregning af korrektionsfaktorer må kun ske på grundlag af oplysninger om virksomhedens drift. Standardværdier for gram råprotein pr. foderenhed angivet i bilag 2, tabel 4, skal anvendes ved anvendelse af egen avl til fodring af egen kvægbesætning. Ved blanding af foder til svin på basis af egen avl eller indkøbte foderstoffer, hvor indholdet af råprotein ikke fremgår af deklaration, skal standardværdier for gram råprotein pr. foderenhed angivet i bilag 2, tabel 5, anvendes.

Stk. 2. Virksomhedens afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning skal dokumenteres ved driftsbilag. Dokumentation kan omfatte effektivitetskontrol, foderkontrol eller ajourførte foderplaner, der er baseret på indkøbs- og salgsbilag med slagteri, mejeri eller lignende virksomheder. Dokumentation skal mindst omfatte en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 15. september i forrige planperiode til 15. februar i indeværende planperiode. Ved korrektion for afvigende vægt og alder skal dokumentationen dog omfatte oplysninger fra indeværende planperiode.

Stk. 3. Den mængde kvælstof i husdyrgødning, der afsættes af udegående husdyr på arealer, der i henhold til anden lovgivning ikke må tilføres mere gødning, end der efterlades af husdyrene, kan trækkes fra virksomhedens produktion af husdyrgødning, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Fra virksomhedens produktion af husdyrgødning kan endvidere fratrækkes den mængde kvælstof i husdyrgødning, der afsættes af udegående husdyr på arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 eller tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, når der ifølge tilsagnet må tilføres et bestemt niveau kvælstof udover den mængde kvælstof i husdyrgødning, som afsættes af de udegående husdyr på arealerne.

Stk. 5. Stk. 3 gælder ikke for arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003, nr. 84 af 12. februar 2004 eller nr. 140 af 10. marts 2005 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 2005 om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder, samt bekendtgørelse nr. 592 af 8. juni 2007 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. For arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af nævnte bekendtgørelser, og hvor der er forpligtelse til afgræsning, gælder dog, at husdyrgødningen kan fratrækkes, når arealernes kvælstofkvote er 0 kg kvælstof og afgræsning foretages med mindre end 0,2 dyreenheder pr. ha.

Opgørelse af virksomhedens lagerstatus af kvælstof i husdyrgødning m.v.

§ 18. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof i henholdsvis husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres pr. 31. juli. Virksomhedens ultimolagre opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof i husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der udbringes i perioden 1. august til 30. september til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december.

Stk. 2. Det samlede ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning for virksomheder med en husdyrbesætning på over 30 dyreenheder må maksimalt svare til 50 procent af den samlede mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i perioden 1. august til 31. juli er produceret og modtaget på virksomheden. For virksomheder uden husdyrbesætning eller virksomheder med en husdyrbesætning på 30 dyreenheder og derunder må ultimolageret maksimalt svare til den samlede mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i perioden 1. august til 31. juli er produceret og modtaget på virksomheden. Bestemmelserne om størrelsen af maksimalt ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning gælder ikke for virksomheder, hvor dybstrøelse udgør mere end 75 procent af gødningsproduktionen opgjort i kg kvælstof.

Stk. 3. For virksomheder med produktion af konsumæg eller rugeæg med gødningstypen fast gødning, jf. staldtyper i bilag 2, tabel 2, hvor det ikke er muligt at fjerne gødning før hønsene sættes ud, må ultimolageret af fast gødning fra disse staldsystemer maksimalt svare til den samlede produktion af fast gødning opgjort i kg kvælstof i indeværende planperiode og i den forudgående planperiode.

Stk. 4. Blandinger af husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning betragtes ved lageropgørelse som husdyrgødning.

Særligt om afgasset biomasse og forarbejdet husdyrgødning

§ 19. Indholdet af kvælstof i afgasset biomasse skal beregnes på grundlag af oplysninger om den mængde kvælstof i husdyrgødning, der er tilført biogasanlægget samt oplysninger om den mængde kvælstof i anden organisk gødning, der er tilført biogasanlægget, jf. § 22, stk. 6. Alternativt kan biogasanlæg, der leverer afgasset biomasse til virksomheder omfattet af lovens § 2 eller til andre virksomheder med henblik på endelig brug i virksomheder omfattet af lovens § 2, få indholdet af kvælstof i afgasset biomasse bestemt ved analyse af repræsentative prøver foretaget mindst en gang inden for perioden 1. august til 31. juli i den planperiode, gødningen skal anvendes, jf. stk. 2. Biogasanlægget skal opgøre den leverede mængde afgasset biomasse, som analysen gælder for.

Stk. 2. Analyse af indhold af kvælstof i gødning skal foretages af et laboratorium, der er autoriseret hertil af Plantedirektoratet efter bekendtgørelse om autoriserede laboratorier, eller som er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af gødning af Den Danske Metrologi og Akkrediteringsfond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskrivere af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 20. For det enkelte forarbejdningsanlæg gælder, at den totale mængde kvælstof i den forarbejdede husdyrgødning skal svare til den indgående totale mængde kvælstof. Ligeledes skal den andel, der skal udnyttes, af den totale mængde kvælstof i forarbejdet husdyrgødning mindst svare til andelen, der skal udnyttes, af den indgående totale mængde kvælstof, jf. § 21, stk. 1, og § 22, stk. 4 og 5, samt lovens § 12, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Producenter af forarbejdet husdyrgødning fastsætter ved salg eller afgivelse til en virksomhed registreret efter lovens § 2 det totale antal kg kvælstof i gødningen og den andel af det totale antal kg kvælstof, der skal udnyttes.

Stk. 3. Producenter af forarbejdet husdyrgødning angiver ved salg eller afgivelse til andre virksomheder og andre det totale antal kg kvælstof i henhold til deklaration, jf. lov om gødning og jordforbedringsmidler m.m. Den andel af det totale antal kg kvælstof i gødningen, der forudsættes udnyttet, fastsættes af producenten.

Stk. 4. Ved afbrænding eller afsætning til forbrænding, herunder afsætning ud af landet, af fiberfraktionen, der er fremkommet ved forarbejdning af husdyrgødning, skal den afsatte kvælstofmængde, der fratrækkes i gødningsregnskabet, dokumenteres. Dette skal ske ved bilag fra vejning på brovægt og ved samtidig prøvetagning med henblik på analyse af kvælstofindholdet.

Stk. 5. Ved beregning af forbruget af kvælstof i de gødningsfraktioner, der ikke afbrændes eller afsættes til forbrænding, herunder afsættes ud af landet, benyttes de i § 21, stk. 1, anførte andele af kvælstof.

Beregning af forbrug af kvælstof

§ 21. Ved beregning af forbruget af kvælstof i husdyrgødning skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

1) svinegylle:	75 pct.
2) kvæggylle:	70 pct.
3) minkgylle:	70 pct.
4) fjerkrægylle:	70 pct.
5) ajle	65 pct.
6) fast gødning	65 pct.
7) dybstrøelse:	45 pct.

- | | |
|--|---------|
| 8) anden husdyrgødning: | 65 pct. |
| 9) væskefraktion efter forarbejdning,
hvor fiberfraktionen afbrændes: | 85 pct. |

Stk. 2. Ved beregning af forbruget af kvælstof i forarbejdede husdyrgødningsprodukter beregnes den andel af det totale kvælstof i gødningen, der skal udnyttes, af den, der producerer den forarbejdede husdyrgødning, jf. § 20.

Stk. 3. For blandinger af husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning, herunder afgasset biomasse, fastsættes den andel, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, som anført i lovens § 12, stk. 3.

Stk. 4. Ved forekomst af meget smitsomme husdyrsygdomme, der udløser krav om håndtering af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning således, at det nedsætter gødningsværdien, kan Plantedirektoratet tillade, at andelene i stk. 1-3 fraviges.

§ 22. Indholdet af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og urea skal bestemmes ved analyse af repræsentative prøver efter retningslinierne i § 19, stk. 2. Analysen skal foretages mindst én gang inden for den planperiode, hvor gødningen skal anvendes. Den mængde anden organisk gødning, som analysen gælder for, skal opgøres.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal indholdet af kvælstof i spildevandsslam og komposteret husholdningsaffald m.m. bestemmes i overensstemmelse med bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål.

Stk. 3. Den totale mængde kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og urea beregnes som den mængde kvælstof i anden organisk gødning, som er leveret til virksomheden i planperioden. Der skal dog korrigeres for primo- og ultimolagre, svarende til reglerne vedrørende handelsgødning, jf. § 23, stk. 1 og stk. 2.

Stk. 4. Ved beregning af forbruget af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og urea skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

- | | |
|--|---------|
| 1) spildevandsslam: | 45 pct. |
| 2) komposteret
husholdningsaffald: | 20 pct. |
| 3) kartoffelfrugtsaft: | 50 pct. |
| 4) pressesaft fra
grøntpillefabrikation: | 40 pct. |
| 5) have- og parkaffald: | 0 pct. |
| 6) andre typer af anden organisk
gødning: | 40 pct. |

Stk. 5. I særlige tilfælde kan Plantedirektoratet efter ansøgning fra leverandøren godkende, at der ved beregning af forbruget af kvælstof skal anvendes en anden andel end anført i stk. 4.

Stk. 6. Virksomheder, der modtager anden organisk gødning end husdyrgødning, skal have en dateret og underskrevet opgørelse fra leverandøren som dokumentation for typen, mængden og det totale indhold af kvælstof i gødningen samt dato for levering.

Virksomhedens lagerstatus af kvælstof i handelsgødning

§ 23. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof i handelsgødning skal opgøres pr. 31. juli. Virksomhedens ultimolager af kvælstof i handelsgødning opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof i handelsgødning, der udbringes i perioden 1. august til 30. september til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december.

Stk. 2. I opgørelsen af ultimolageret skal samtlige af virksomhedens lagre af handelsgødning medregnes, uanset om handelsgødningen er oplagret på virksomheden eller et andet sted.

Stk. 3. Ved salg eller afgivelse af handelsgødning skal der foreligge dokumentation i form af faktura eller lignende dateret driftsbilag på den solgte eller afgivne mængde kvælstof.

Kapitel 5

Overdragelse

§ 24. Virksomheder, som før udløbet af en planperiode ophører med at eje eller have brugsretten til et areal, skal udarbejde en opgørelse indeholdende forbrugt, kvælstofkvote og kvælstofforbrug. Kvælstofforbruget skal opgøres som kg kvælstof i henholdsvis handelsgødning, husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning. Dette gælder tilsvarende, hvor brugsretten ophører som følge af kreditorforfølgning.

Stk. 2. Opgørelsen skal udarbejdes senest en måned efter ophørstidspunktet og omfatte perioden fra planperiodens start indtil ophør af brugsretten. Opgørelsen videregives til den nye bruger. Ændringer skal tillige registreres i gødningsplanlægningen, jf. § 32.

Stk. 3. Hvis den registrerede virksomhed før udløbet af planperioden afmeldes registret på grund af ophør, udarbejder den ophørende virksomhed gødningsregnskab for den forløbne del af planperioden. I stedet for, at den ophørende virksomhed udarbejder gødningsregnskab for den forløbne del af planperioden, kan den, der overtager brugsretten til arealer med en kvælstofkvote, erklære, at kvælstofforbruget for den samlede planperiode henregnes til denne. Dette gælder, når den, der overtager brugsretten til arealerne, er gjort bekendt med kvælstofkvote og -forbrug for den forløbne del af planperioden. Den, der overtager brugsretten til arealerne, forpligter sig ved at underskrive en erklæring herom til at overholde lovens § 5 for den samlede planperiode og til at udarbejde og indsende gødningsregnskab for den samlede planperiode. Overdragelseserklæringen underskrives af begge parter og indsendes til Plantedirektoratet af den ophørende virksomhed. Indsendelsen skal ske senest en måned efter afmeldingen fra registret. Der henvises i øvrigt til § 33, stk. 3.

Stk. 4. Planer, regnskaber og overdragelseserklæringer skal udarbejdes på skemaer godkendt af Plantedirektoratet.

§ 25. Virksomheder, der før udløb af planperioden overdrager oplagret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, skal senest en måned efter overdragelsen opgøre virksomhedens ultimobeholdning på overdragelsestidspunktet.

Stk. 2. Ultimobeholdning af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres på grundlag af:

- 1) virksomhedens total primolager af kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning,
- 2) produktionen af kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet,
- 3) mængden af forbrugt kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, og
- 4) mængden af modtaget og afgivet kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

Stk. 3. I særlige tilfælde, herunder ved overdragelse af dødsbo m.m., kan Plantedirektoratet godkende, at virksomhedens ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning opgøres på grundlag af repræsentative prøver analyseret på et laboratorium, der er autoriseret eller akkrediteret, jf. § 19, stk. 2.

Stk. 4. Ultimobeholdning af anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres på grundlag af:

- 1) mængden af modtaget og afgivet kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet,

- 2) mængden af forbrugt kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, og
- 3) virksomhedens produktion af anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, såfremt en sådan haves.

§ 26. Lovens § 23, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse ved overdragelser.

Kapitel 6

Plantedække

§ 27. Virksomheden skal i efteråret 2009 etablere eller udlægge arealer med efterafgrøder nævnt i bilag 3, tabel 1, efter normale driftsmæssige principper med henblik på en effektiv kvælstofoptagelse i efteråret. Efterafgrøderne har en kvælstofnorm på 0 kg N pr. ha.

Stk. 2. Arealet med efterafgrøder, jf. stk. 1 skal udgøre mindst 10 procent af virksomhedens efterafgrødegrundareal. For virksomheder, der udbringer gødningsmængder svarende til 0,8 dyreenheder pr. hektar harmoniareal og derover, skal arealet med efterafgrøder mindst udgøre 14 procent af efterafgrødegrundarealet. Den udbragte gødningsmængde opgøres på baggrund af reglerne i bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., dog medtages i denne opgørelse anden organisk gødning, således at 100 kg total kvælstof svarer til en dyreenhed. Opgørelsen foretages på baggrund af gødningsregnskabet for planperioden 2007/2008. Udbragt urea indgår ikke ved fastlæggelsen af efterafgrødekravet. Dette gælder også andelen af urea i blandingsprodukter.

Stk. 3. Efterafgrødegrundarealet omfatter arealer dyrket med afgrøder, der er nævnt i bilag 3, tabel 2, og arealer, hvor der i planperioden 2008/2009 ikke foregår landbrugsmæssig produktion (arealer, der ikke dyrkes), og som giver ret til støtte efter Det Europæiske Fællesskabs Rådsforordning 1782/2003 af 29. september 2003 (EUT 2003, L 270, s. 1).

Stk. 4. For den del af en virksomhed, der er autoriseret til økologiske jordbrugsproduktion, skal arealet med efterafgrøder, uanset bestemmelserne i stk. 2, alene udgøre 6 procent af virksomhedens efterafgrødegrundareal. Udbringes der på den økologiske del af virksomheden gødningsmængder svarende til 0,8 dyreenheder pr. hektar harmoniareal og derover, skal arealet med efterafgrøder dog mindst udgøre 10 procent af efterafgrødegrundarealet.

§ 28. Efterafgrøder nævnt i § 27, stk. 1, må ikke nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres før den 20. oktober 2009. Efterafgrøder etableret som udlæg i majs må tidligst destrueres den 1. marts 2010. Arealer med efterafgrøder skal anvendes til en forårssået afgrøde i den efterfølgende planperiode.

Stk. 2. Overførsel af overskud af efterafgrøder fra op til fire umiddelbart forudgående planperioder kan indgå i opfyldelsen af de i § 27, stk. 2, og 4, nævnte mindstekrav til arealer med efterafgrøder. Efterafgrødearealet i hver af de fire foregående planperioder skal opfylde mindstekravet til efterafgrøder, jf. § 27, stk. 2 og 4.

§ 29. Etablering af vintergrønne marker i efteråret 2009, jf. bilag 3, tabel 3, der alene eller sammen med et areal med pligtige efterafgrøder, der opfylder betingelserne i § 27, stk. 1, og § 28, stk. 1, udgør 100 procent af det dyrkede areal og de arealer, der ikke dyrkes, jf. § 27, stk. 3, med plantedække, kan erstatte kravet om etablering af pligtige efterafgrøder.

Stk. 2. Virksomheder på 30 hektar eller derover skal dog, uanset bestemmelsen i stk. 1 og § 28, stk. 2, udlægge 4 procent af efterafgrødegrundarealet med pligtige efterafgrøder i hvert planår. Dette gælder dog ikke, hvis de 4 procent af efterafgrødegrundarealet udgør 0,8 hektar eller derunder.

Stk. 3. Kravet om efterafgrøder i forbindelse med randzoneordningen, jf. § 13, kan uanset bestemmelsen i stk. 1, ikke erstattes ved etablering af vintergrønne marker.

§ 30. Plantedirektoratet kan i særlige tilfælde og efter ansøgning tillade, at bestemmelserne i §§27-29 fraviges.

Afsnit III

Planlægnings- og regnskabskrav

Kapitel 7

Gødningsplanlægning samt gødningsregnskab

§ 31. Gødningsplanlægning samt gødningsregnskab skal foretages og udarbejdes på skemaer, der er udarbejdet af Fødevareministeriet. Plantedirektoratet kan godkende andre skemaer, herunder skemaer baseret på edb-programmer. Ved godkendelse af skemaer baseret på edb-programmer kan direktoratet stille krav om, hvordan skemaerne skal dateres og ajourføres af programmerne.

Stk. 2. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i den pågældende planperiode afgiver husdyrgødning, jf. lovens § 11, stk. 4, skal indeholde skriftlig bekræftelse på disse overførsler, med oplysninger om:

- 1) modtagerens navn, adresse og CVR-nr.,
- 2) det antal dyreenheder, den leverede mængde svarer til,
- 3) det totale antal kg kvælstof i og typen af den leverede husdyrgødning, jf. § 21, stk. 1, og
- 4) hvorvidt overførsler af husdyrgødning sker ved, at afgivers dyr græsser på modtagers arealer eller ved levering af gødning.

Stk. 3. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i den pågældende planperiode afgiver forarbejdet husdyrgødning skal indeholde modtagerens daterede skriftlige bekræftelse på de i stk. 2 anførte oplysninger, jf. dog stk. 6, samt for hvert gødningsprodukt oplysninger om andelen, jf. § 21, stk. 2 og 3.

Stk. 4. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstofindholdet i den husdyrgødning, der i planperioden er anvendt til afbrænding i miljøgodkendt anlæg, jf. §§ 5-6, eller til forbrænding eller jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark, jf. stk. 5.

Stk. 5. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i den pågældende planperiode afgiver husdyrgødning til forbrænding eller jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark, jf. lovens § 11, stk. 4, skal indeholde modtagerens skriftlige bekræftelse på disse overførsler med oplysning om modtagerens navn, adresse og eventuelt virksomhedsident i vedkommende udenlandske virksomhedsregister, samt jordbrugerens oplysninger om det antal dyreenheder, den leverede kvælstofmængde svarer til og det totale antal kg kvælstof i og typen af den leverede husdyrgødning forarbejdet husdyrgødning, jf. § 21, stk. 1 og 3.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 gælder dog ikke for leverancer til forarbejdningsanlæg, der ikke er registreret efter lovens § 2.

Stk. 7. Afgiver virksomheden i den pågældende planperiode forarbejdet husdyrgødning til andre end virksomheder registreret efter lovens § 2, skal gødningsregnskabet omfatte oplysninger om den samlede mængde forarbejdede husdyrgødning for de enkelte gødningstyper, der er leveret, samt oplysning om:

- 1) det totale indhold af kvælstof,
- 2) det totale antal dyreenheder, der svarer til den afsatte mængde forarbejdet husdyrgødning, og
- 3) oplysninger om den andel, der skal anvendes til beregning af virksomhedens forbrug af kvælstof.

§ 32. Virksomheder, der er omfattet af lovens § 2, skal for planperioden senest den 21. april foretage en planlægning, der viser arealer, der er udtaget eller dyrket med afgrøder, der er nævnt i bilag 3, tabel 2, samt marker, hvor der etableres eller udlægges efterafgrøder, jf. § 27, stk. 1.

§ 33. Virksomheder, der er omfattet af lovens § 2, skal hvert år udarbejde gødningsregnskab for den afsluttede planperiode og indsende en underskrevet kopi heraf til Plantedirektoratet senest den følgende 1. februar. Ved afmeldelse fra det i lovens § 2 nævnte register, skal virksomheden senest ved udgangen af den 6. måned efter afmeldelsen udarbejde gødningsregnskab for den forløbne del af planperioden, og inden samme dato indsende en underskrevet kopi heraf til Plantedirektoratet.

Stk. 2. Oplysninger om husdyrbesætning, herunder antal dyr pr. husdyrtype, stalddtype og besætningsnummer i den afsluttede planperiode skal senest den efterfølgende 1. februar indberettes til Plantedirek-

toratet eller Fødevarestyrelsen. Samme indberetningsfrist gælder for oplysninger om husdyrbesætning, herunder antal dyr pr. husdyrtype, staldtype og besætningsnummer for planperioden 2007/2008.

Stk. 3. Virksomheder, der har et slutlager af anden organisk gødning end husdyrgødning, skal indberette størrelsen af dette lager til Plantedirektoratet. Indberetningen for den afsluttede planperiode skal ske i gødningsregnskabet senest den efterfølgende 1. februar.

Kapitel 8

Gødningsleverandører

§ 34. Virksomheder registreret efter lovens § 2, der sælger eller afgiver handelsgødning, skal senest den 1. september indberette til Plantedirektoratet, hvem der er afsat handelsgødning til i perioden fra 1. august til 31. juli. Indberetningen skal indeholde oplysninger om, hvilke registrerede virksomheder efter lovens § 2, identificeret ved CVR-nr., der er afsat handelsgødning til, samt det totale indhold af kvælstof i, typen og mængden af den handelsgødning, der er afsat. Ved salg eller afgivelse af handelsgødning til andre virksomheder end virksomheder registreret efter lovens § 2, skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er afsat til denne gruppe. I indberetningen skal medtages handelsgødning, der i henhold til faktura eller andet dateret driftsbilag er afsat eller aftalt afsat i planperioden.

Stk. 2. Andre virksomheder, der sælger eller afgiver handelsgødning, skal senest den 1. september indberette til Plantedirektoratet, hvilke virksomheder registreret efter lovens § 2, der er afsat handelsgødning til i perioden fra 1. august til 31. juli. Indberetningen skal indeholde oplysninger om CVR-nr. på den virksomhed, der er afsat handelsgødning til, samt det totale indhold af kvælstof i, typen af og mængden af den handelsgødning, der er afsat. I indberetningen skal medtages handelsgødning, der i henhold til faktura eller andet dateret driftsbilag er afsat eller aftalt afsat i planperioden.

Stk. 3. Den, der har overtaget arealer og har underskrevet en erklæring som nævnt i § 24, stk. 3, forpligter sig herved til at foretage indberetning, som nævnt i stk. 1, for den samlede planperiode. Indberetningen skal indeholde oplysninger om handelsgødning solgt eller afgivet i perioden 1. august til 31. juli af den, der overdrog arealerne.

Stk. 4. Ved leverancer af flydende ammoniak, jf. stk. 1 og 2, skal den mængde, der efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen må anvendes til ludning af halm, opgøres særskilt. Leverancer af foderurea opgøres ligeledes særskilt.

§ 35. Virksomheder, herunder offentlige myndigheder, der sælger eller afgiver anden organisk gødning end husdyrgødning, biogasanlæg, der ikke er registreret efter lovens § 2, der sælger eller afgiver afgasset biomasse, forbrændingsanlæg, der modtager eller afgiver husdyrgødning, samt forarbejdningsanlæg, der ikke er registreret efter lovens § 2, der sælger eller afgiver forarbejdet husdyrgødning, skal senest den 1. september indberette til Plantedirektoratet, hvem der er afsat gødning til i perioden fra 1. august til 31. juli. Dette gælder tillige, når leverancen er sket gennem en tredjemand. Indberetningen skal indeholde oplysninger om, hvilke virksomheder registreret efter lovens § 2, identificeret ved CVR-nr., der er afsat gødning til, samt det totale indhold af kvælstof i, typen af og mængden af den gødning, der er afsat. Ved salg eller afgivelse af forarbejdet husdyrgødning til andre end virksomheder registreret efter lovens § 2, skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er afsat til denne gruppe.

Stk. 2. Biogas- og forarbejdningsanlæg, der ikke er registreret efter lovens § 2 samt forbrændingsanlæg, som modtager husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning, skal indberette til Plantedirektoratet, hvem der er modtaget husdyrgødning fra i perioden fra 1. august til 31. juli. Dette gælder tillige, når leverancen er sket gennem tredjemand. Indberetningen skal ske hvert år senest 1. september. Indberetningen skal indeholde oplysninger om, hvilke virksomheder registreret efter lovens § 2, identificeret ved CVR-nr., der er modtaget husdyrgødning fra, samt det totale indhold af kvælstof i, typen af og mængden af

den gødning, der er modtaget. Ved modtagelse af husdyrgødning fra andre end de efter lovens § 2 registrerede virksomheder, skal indberetningen alene indeholde oplysninger om hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er modtaget fra denne gruppe.

Stk. 3. Biogas- og forarbejdningsanlæg, som modtager anden organisk gødning end husdyrgødning, skal indberette til Plantedirektoratet, hvem der er modtaget anden organisk gødning end husdyrgødning fra i perioden fra 1. august til 31. juli. Dette gælder tillige, når leverancen er sket gennem tredjemand. Indberetningen skal ske hvert år senest 1. september. Indberetning skal indeholde oplysninger om, hvem der er modtaget anden organisk gødning end husdyrgødning fra, det totale indhold af kvælstof i, typen af og mængden af den anden organiske gødning end husdyrgødning der er modtaget.

§ 36. Indberetningen af de i § 34, stk. 1-3, og § 35, nævnte oplysninger skal ske ved elektronisk overførsel af data til Plantedirektoratet. Direktoratet kan dog efter anmodning tillade anden form for overførsel af data. Direktoratet fastsætter nærmere regler for, hvordan oplysningerne skal indberettes, herunder dataformat og -struktur. Direktoratet kan ligeledes stille krav til, hvordan de indberettede oplysninger skal dateres og ajourføres.

Kapitel 9

Nyregistrerede virksomheder

§ 37. For virksomheder, der ikke i planperioden 2007/2008 har været omfattet af bekendtgørelse nr. 906 af 16. juli 2007 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2007/2008 gælder:

- 1) at virksomhedens primolager af kvælstof i husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal fastsættes ved beregning eller måling pr. 1. august 2008 fradraget den mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der udbringes i perioden 1. august til 30. september til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2008. Opgørelsen af primolageret skal være dateret og skal opbevares sammen med gødningsplanlægning 2008/2009,
- 2) at der på baggrund af driftsbilag på leveret handelsgødning i den foregående planperiode og oplysninger om udbragt handelsgødning i samme periode skal foretages en statusopgørelse af virksomhedens primolager af handelsgødning pr. 1. august 2008 fradraget den mængde kvælstof i handelsgødning, der udbringes i perioden fra 1. august til 30. september til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2008. Opgørelsen af primolageret skal være dateret og skal opbevares sammen med gødningsplanlægningen for planperioden, og
- 3) at arealers forfrugt skal fastsættes som arealernes afgrøde i den foregående planperiode.

Stk. 2. For virksomheder, der registreres i planperioden 2008/2009, stilles der krav om 10 procent efterafgrøder. Der stilles dog krav om etablering af 14 procent efterafgrøder, hvis det af den ophørte virksomheds gødningsregnskab fremgår, at den ophørte virksomhed ville have været omfattet af det skærpede krav til efterafgrøder, jf. § 27, stk. 2. For den del af en virksomhed, der er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion, stilles der alene krav om etablering af henholdsvis 6 procent og 10 procent efterafgrøder, jf. § 27, stk. 4.

Stk. 3. Når flere virksomheder lægges sammen og nyregistreres, opgøres kravet til efterafgrøder på grundlag af den arealmæssigt største af virksomhederne.

Afsnit IV

Almindelige bestemmelser

Kontrolmyndighed m.v.

§ 38. Plantedirektoratet fører kontrol med, at bekendtgørelsen overholdes.

Stk. 2. Virksomheder, der er omfattet af loven, skal efter anmodning fra Plantedirektoratet give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kontrollen, herunder til afgørelse af, om et forhold falder ind under lovens regler.

§ 39. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, (Landscentret), træffer afgørelser om tildeling af kvælstofnorm for brødhvede, jf. §§ 8-10. Ansøgning om tildeling af brødhvedenorm skal indsendes til Landscentret.

Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for sager, hvori der træffes afgørelse af Landscentret efter stk. 1.

Stk. 3. Plantedirektoratet fastsætter nærmere regler om Landscentrets sagsbehandling og om instruktion og tilsyn.

§ 40. En afgørelse truffet af Landscentret, jf. §§ 8-10, kan påklages til Plantedirektoratet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Klager over Landscentrets afgørelser skal indsendes til Landscentret, som herefter kan beslutte at genoptage sagen. Såfremt Landscentret fortsat ikke finder, at betingelserne i § 8, stk. 1, er til stede, oversendes sagen til Plantedirektoratet, som herefter træffer afgørelse. Plantedirektoratet kan herudover ændre en afgørelse, uden at der foreligger en klage. Plantedirektoratets afgørelser i klagesager kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Offentliggørelse

§ 41. Plantedirektoratet offentliggør med navns nævnelse oplysninger indberettet i gødningsregnskaberne, resultater på grundlag af kontrol, herunder påtaler, samt vedtagne administrative bødeforlæg.

Straffebestemmelser

§ 42. Overtrædelse af § 1, stk. 2, § 2, stk. 2, § 4, § 6, § 7, stk. 1 og stk. 3-7, § 8, stk. 4, § 12, §§ 15-16, § 17, stk. 1-2 og stk. 5, §§ 18-23, § 25, stk. 1, 2 og 4, § 27, stk. 1 og 2, § 28, stk. 1, § 31, §§ 32-35, § 37 og § 38, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse

§ 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2008.

Plantedirektoratet, den 22. juli 2008

P.D.V.

E.B.

HENRIK G. JENSEN

/ Dorthe Nielsen

Tabel 1: Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og grønsager på friland

I nærværende tabel anvendes følgende forkortelser i tabeloverskriften:

UN: Udbyttенorm

KN: Kvælstofnorm

Afgørde	For-frugts-værdi	Indregning af for-frugts-værdi i af-grødens KN	Uvandet grov sand JB 1+3		Uvandet finsand JB 2+4 og 10-12¹		Vandet sandjord JB 1-4		Sandet lerjord JB 5-6		Lerjord JB 7-9		Korr ektio n for udbyt te
			UN	KN	UN	KN	UN	KN	UN	KN	UN	KN	
	kg N/ha	Ja/nej	hkg/h a	kg N/ha	hkg/ha	Kg N/ha	hkg/h a	kg N/ha	hkg/ha	kg N/ha	hkg/ha	kg N/ha	kg N/hk g
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Vårsæd til modenhed													
Vårbyg²	0	Ja	38 (42)	116	45 (50)	113	50 (55)	132	57 (63)	120	61 (67)	133	1,5
Vårhvede²	0	Ja	35 (39)	115	41 (45)	111	46(51)	131	52 (58)	118	56 (62)	133	1,7
Havre	0	Ja	40	93	47	89	52	109	56	88	56	101	1,5
Andre kornarter, vårsæt	0	Ja	40	94	47	91	52	110	52	88	56	102	1,5
Majs til høst ved modenhed	0	Ja	64	151	64	139	71	164	70	141	74	157	1,5
Korn + bælgæd, vårsæt, maks. 50 pct. bælgæd	9	Ja	39	65	42	54	45	68	48	48	50	57	0,5
Vintersæd til modenhed													
Vinterbyg²	0	Ja	49 (55)	151	53 (59)	143	57 (63)	160	72 (80)	154	77 (85)	168	1,2
Vinterhvede²	0	Ja	48 (53)	152	62 (68)	155	66 (73)	172	80 (89)	167	85 (94)	181	1,3
Vinterhvede, brødhvede²	0	Ja	48 (53)	188	62 (68)	195	66 (73)	214	80 (89)	213	85 (94)	229	1,7
Vinterrug²	0	Ja	39 (43)	115	52 (58)	115	51 (56)	127	64 (71)	119	68 (75)	131	1,2
Hybridrug²	0	Ja	49 (54)	126	64 (71)	128	64 (71)	141	75 (83)	131	80 (88)	145	1,2

Triticale ²	0	Ja	41 (46)	144	53 (59)	144	53 (59)	157	61 (67)	143	65 (72)	156	1,2
Andre kornarter, efterårssået ²	0	Ja	40 (45)	118	52 (58)	117	49 (54)	127	62 (69)	119	66 (73)	131	1,2
Oliefro													
Vårraps	27	Ja	16	114	19	105	21	121	22	100	23	110	1,5
Vinterraps	27	Ja	25	169	31	179	31	179	36	186	38	188	1,5
Rybs	27	Ja	18	115	20	105	22	121	23	100	24	110	1,5
Solsikke	27	Ja	18	158	20	145	22	158	23	137	24	145	0
Sojabønner	19	Nej	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	0
Gul sennep	27	Ja	19	116	21	106	23	121	23	100	24	110	1,5
Anden oliefroart	27	Ja	19	116	21	106	22	121	23	100	24	110	1,5
Bælgsæd													
Ærter	19	Nej	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	0
Hestebønner	19	Nej	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	0
Sødlupin	19	Nej	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	0
Ærtehelsæd ¹³	19	Nej	47	0	55	0	64	0	71	0	71	0	0
Flerårig bælgsæd	19	Nej	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	0
Anden bælgsæd til modenhed	19	Nej	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	0
Hør og hamp													
Oliehør	27	Ja	15	86	15	74	15	86	15	65	15	74	0
Spindhør	27	Ja	90	54	90	41	90	54	90	33	90	41	0
Hamp	27	Ja	120	133	120	120	120	133	120	111	120	120	0
Frøgræs													
Rajgræs, alm.	10	Nej	12	137	12	137	12	137	12	137	12	137	0
Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt	10	Nej	12	171	12	171	12	171	12	171	12	171	0
Rajgræs, italiensk	10	Nej	12	107	12	107	12	107	12	107	12	107	0
Rajgræs, italiensk, 1. år, efterårsudlagt	10	Nej	12	141	12	141	12	141	12	141	12	141	0
Rajgræs, hybrid	10	Nej	12	120	12	120	12	120	12	120	12	120	0
Rajgræs, hybrid, efterårsudlagt	10	Nej	12	154	12	154	12	154	12	154	12	154	0

Timothe, knoldrottehal	10	Nej	5	94	5	94	5	94	5	94	5	94	0
Hundegræs	10	Nej	9	171	9	171	9	171	9	171	9	171	0
Engsvingel	10	Nej	8	103	8	103	8	103	8	103	8	103	0
Rødsvingel , fåresvingel	10	Nej	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	0
Rajsvingel	10	Nej	10	137	10	137	10	137	10	137	10	137	0
Stivbladet svingel	10	Nej	8	103	8	103	8	103	8	103	8	103	0
Strandsvingel	10	Nej	8	163	8	163	8	163	8	163	8	163	0
Engrapgræs (marktype)	10	Nej	11	128	11	128	11	128	11	128	11	128	0
Engrapgræs (plænetype)	10	Nej	8	137	8	137	8	137	8	137	8	137	0
Alm. rapgræs	10	Nej	8	111	8	111	8	111	8	111	8	111	0
Hvene, alm. og krybende	10	Nej	6	103	6	103	6	103	6	103	6	103	0
Andet markfrø													
Kløver , hvid, rød, alsikke	87	Nej	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0
Græsmarksbælgplanter (lucerne, sneglebælg m.fl.)	27	Nej	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0
Kommen	27	Nej	11	111	11	111	11	111	11	111	11	111	4,0
Valmue	27	Ja	5	115	8	112	9	128	9	107	9	115	4,0
Spinat	27	Ja	12	137	15	134	17	154	17	133	17	141	4,0
Bederoer	27	Ja	20	180	20	180	20	180	20	180	20	180	0
Andet markfrø til udsæd	27	Nej	-	103	-	103	-	103	-	103	-	103	0
Kartofler													
Læggekartofler	6	Ja	270	110	295	101	320	118	320	97	320	105	0,2
Stivelseskartofler	6	Ja	390	175	440	170	490	192	490	170	490	179	0,2
Spisekartofler	6	Ja	285	138	360	138	385	155	385	133	385	142	0,2
Bagekartofler, andre kartofler	6	Ja	390	175	440	170	490	192	490	170	490	179	0,2
Fabriks-													

produktion													
Roer til fabrik	15	Ja	338	110	438	106	566	129	566	108	602	120	0,1
Cikorierødder	15	Ja	-	127	-	127	-	127	-	127	-	127	0,1
Andre industriafgrøder/ rodfrugter	15	Ja	-	107	-	107	-	107	-	107	-	107	0
Helsæd, vår													
Vårbyg, helsæd	0	Ja	5400	117	6400	113	7100	132	8100	119	8600	132	-
Vårhvede, helsæd	0	Ja	4900	114	5800	109	6500	127	7400	113	7900	126	-
Havre, helsæd	0	Ja	5600	119	6600	115	7300	133	7500	114	7900	126	-
Blandkorn, vårsået, helsæd	0	Ja	5800	121	6800	116	7500	135	7500	114	8000	127	-
Korn + bælgssæd, helsæd (maks. 50 pct. bælgssæd)	9	Ja	5600	59	6100	50	6500	67	6900	49	7200	60	-
Ærtehelsæd	19	Nej	4700	0	5500	0	6400	0	7100	0	7100	0	-
Silomajs	0	Ja	9300	151	9300	139	10300	164	10200	141	10700	157	-
Helsæd, vinter													
Vinterbyg, helsæd	0	Ja	5700	152	6200	144	6600	160	8300	153	8900	167	-
Vinterhvede, helsæd	0	Ja	5700	155	7300	156	7700	173	9300	165	9900	179	-
Vinterrug, helsæd	0	Ja	4600	115	6000	115	5900	127	7400	118	7900	131	-
Vintertriticale, helsæd	0	Ja	4800	145	6200	144	6200	157	7100	143	7600	156	-
Blandkorn, efterårssået, helsæd	0	Ja	4400	115	5900	115	5700	127	7200	118	7700	131	-
Korn, grønkorn													
Vårkorn, grønkorn ¹⁴	0	Ja	2600	98	3300	98	3300	110	3600	94	3600	103	-
Korn + bælgssæd, grønkorn, (maks. 50 pct. bælgssæd)	9	Ja	2600	60	3300	59	3300	72	3600	56	3600	64	-
Vinterkorn, grønkorn ¹⁵	0	Ja	3300	122	4300	127	4300	139	5300	135	5300	144	-
Græs, permanent													
Permanent græs med meget lavt udbytte ⁴	19	Nej	800	26	800	26	800	26	800	26	800	26	-

Permanent græs med lavt udbytte ⁴	19	Nej	1800	68	1800	68	1800	68	1800	68	1800	68	-
Permanent græs med normalt udbytte ⁴	19	Nej	3000	133	3000	133	3000	133	3000	133	3000	133	-
Permanent græs under 50 pct. kløver, omlagt mindst hvert 5. år ⁴⁺⁷⁺¹⁷	87	Nej	6100	233	6900	234	8200	246	7200	237	7200	237	-
Permanent græs over 50 pct. kløver omlagt mindst hvert 5. år ⁴⁺⁷⁺¹⁷	87	Nej	5100	64	5800	64	6800	64	6800	64	6800	64	-
Permanent græs uden kløver omlagt min. hvert 5. år ⁴⁺¹⁷	19	Nej	6600	310	7800	318	9300	344	8300	327	8300	327	-
Permanent græs til fabrik, min. 6 tons udbytte ³	19	Nej	6	180	7	180	7	180	7	180	7	180	30
Permanent græs/kløver græs til fabrik, omlagt mindst hvert 5. år ³	19	Nej	11	269	14	321	16	372	15	346	15	346	30
Permanent lucerne til fabrik, omlagt mindst hvert 5. år ³	87	Nej	11	0	13	0	15	0	14	0	14	0	-
Permanent lucerne med min. 25 pct. græs til fabrik, omlagt mindst hvert 5. år ³	87	Nej	11	64	13	64	15	64	14	64	14	64	-
Permanent kløver til fabrik, omlagt mindst hvert 5. år ³	87	Nej	11	0	13	0	15	0	14	0	14	0	-
Permanent lucerne og lucernegræs med over	87	Nej	5100	64	5800	64	6800	64	6800	64	6800	64	-

50 pct. lucerne, omlagt mindst hvert 5. år ⁴⁺¹⁷													
Permanent rullegræs, omlagt mindst hvert 5. år	0	Nej	-	180	-	180	-	180	-	180	-	180	-
Permanent græs og kløvergræs uden norm ⁶	19	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Miljøgræs, MVJ- ordning 1 (80 N) ⁴⁺⁵	19	Nej	2200	68	2200	68	2200	68	2200	68	2200	68	-
Miljøgræs, MVJ- ordning 2 (0 N) ⁴⁺⁵	19	Nej	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	-
Permanent græs, Ø- støtte	0	Nej	800	26	800	26	800	26	800	26	800	26	-
Græsmarks- planter i omdrift													
Græs/kløvergræs under 50 pct. kløver med ekstremt lavt udbytte ⁴⁺⁷	19	Nej	600	26	600	26	600	26	600	26	600	26	-
Græs/kløvergræs under 50 pct. kløver med meget lavt udbytte ⁴⁺⁷	19	Nej	1500	68	1500	68	1500	68	1500	68	1500	68	-
Græs/kløvergræs under 50 pct. kløver med lavt udbytte ⁴⁺⁷	19	Nej	2600	133	2600	133	2600	133	2600	133	2600	133	-
Kløvergræs under 50 pct. kløver (omdrift) ⁴⁺⁷	87	Nej	6100	234	6300	235	7600	246	6600	238	6600	238	-
Kløvergræs over 50 pct. kløver (omdrift) ⁴⁺⁷	87	Nej	5100	64	5600	64	6600	64	6600	64	6600	64	-

Lucerne og lucernegræs med over 50 pct. lucerne (omdrift) ⁴	87	Nej	5100	64	5600	64	6600	64	6600	64	6600	64	-
Græs uden kløver (omdrift) ⁴	19	Nej	6600	312	7100	321	8600	346	7600	329	7600	329	-
Græs/kløvergræs slæt før vårsæt afgrøde eller ital. rajgræs til frø ⁴⁺⁸	0	Nej	2000	86	2400	86	2400	86	2400	86	2400	86	-
Rullegræs (omdrift)	0	Nej	-	180	-	180	-	180	-	180	-	180	-
Græs til udegrise	70	Nej	-	180	-	180	-	180	-	180	-	180	-
Græs og kløvergræs uden norm ⁶	19	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Græs/kløvergræs til fabrik ³	19	Nej	12	275	14	326	16	377	15	352	15	352	30
Lucerne til slæt (inkl. slæt til eget foder) ³	87	Nej	11	0	13	0	15	0	14	0	14	0	-
Lucerne med min. 25 pct. græs til slæt (inkl. slæt til eget foder) ³	87	Nej	12	64	14	64	16	64	15	64	15	64	-
Kløver til slæt (inkl. slæt til eget foder) ³	87	Nej	11	0	13	0	15	0	14	0	14	0	-
Vildtager													
Vildtagre ¹⁶	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Andre foderafgrøder													
Fodersukkerroer	15	Ja	9000	158	12000	171	12000	184	13000	171	13000	180	-
Kålroer	15	Ja	7000	154	8500	154	8500	167	8500	145	8500	154	-
Fodermarvkål	15	Ja	7000	110	7500	103	8500	128	8500	107	8500	115	-
Fodergulerødder	15	Ja	7000	141	8500	141	8500	154	8500	133	8500	141	-
Udlæg og efterafgrøder													

Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni ⁴⁺⁹	0	Nej	4000	163	4700	168	6000	188	4400	161	4400	161	-
Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidlig frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. august ⁴⁺⁹	0	Nej	2300	110	2700	114	2800	115	2400	109	2400	109	-
Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs ⁴⁺⁹	0	Nej	1000	52	1100	52	1200	54	1100	52	1100	52	-
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/jun ⁴⁺¹⁰	0	Nej	3500	121	4100	124	5400	134	3800	121	3800	121	-
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august ⁴⁺¹⁰	0	Nej	1800	76	2200	78	2300	79	1900	75	1900	75	-
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter korn ⁴⁺¹⁰	0	Nej	1000	32	1100	32	1200	33	1100	32	1100	32	-
Græs/kl.græs udlæg til fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni ³	0	Nej	5	180	6	205	6	205	5	180	5	180	30
Pligtige efterafgrøder ¹¹	17/25	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Udlæg og efterafgrøder til grøngødning (frivillige efterafgrøder) ¹²	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Efterslæt efter brak	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

Afgroede	Forfrugtsværdi	Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens KN	Uvandet grov sand JB 1+3		Uvandet finsand JB 2+4 og 10-12¹		Vandet jord Alle jordtyper		Sandet lerjord JB 5-6		Lerjord JB 7-9		Korrektion for udbytter
			UN	KN	UN	KN	UN	KN	UN	KN	UN	KN	
	kg N/ha	Ja/nej	hkg/ha	kg N/ha	hkg/ha	kg N/ha	hkg/ha	kg N/ha	hkg/ha	kg N/ha	hkg/ha	kg N/ha	kg N/hkg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Grønsager, friland, særlige støtterettigheder													
Asier	25	Ja	-	135	-	120	-	135	-	110	-	120	-
Asparges	25	Nej	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-
Bladselleri	25	Ja	-	215	-	200	-	215	-	190	-	200	-
Blomkål	25	Ja	-	255	-	240	-	255	-	230	-	240	-
Broccoli	25	Ja	-	215	-	200	-	215	-	190	-	200	-
Courgette, squash	25	Ja	-	150	-	135	-	150	-	125	-	135	-
Grønkål	50	Ja	-	185	-	170	-	185	-	160	-	170	-
Gulerod	25	Ja	400	125	400	110	400	125	400	100	400	110	0,1
Hvidkål	50	Ja	-	285	-	270	-	285	-	260	-	270	-
Kinakål	25	Ja	-	195	-	180	-	195	-	170	-	180	-
Knoldselleri	50	Ja	-	235	-	220	-	235	-	210	-	220	-
Løg	0	Ja	-	165	-	150	-	165	-	140	-	150	-
Pastinak	25	Ja	-	165	-	150	-	165	-	140	-	150	-
Rodpersille	25	Ja	-	165	-	150	-	165	-	140	-	150	-
Porre	25	Ja	-	225	-	210	-	225	-	200	-	210	-
Rosenkål	50	Ja	-	240	-	225	-	240	-	215	-	225	-
Rødbede	25	Ja	-	180	-	165	-	180	-	155	-	165	-
Rødkål	50	Ja	-	265	-	250	-	265	-	240	-	250	-
Salat	25	Ja	-	165	-	150	-	165	-	140	-	150	-

Savoykål, spidskål	25	Ja	-	265	-	250	-	265	-	240	-	250	-
Spinat	25	Ja	-	120	-	105	-	120	-	95	-	105	-
Suktermajs	25	Ja	-	155	-	140	-	155	-	130	-	140	-
Ærter, konsum	25	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Jordskok, konsum	25	Nej	-	150	-	150	-	150	-	150	-	155	-
Grønsager, andre	25	Ja	-	265	-	250	-	265	-	240	-	250	-
Krydderurter													
Bladpersille	25	Ja	-	205	-	190	-	205	-	180	-	190	-
Purløg	50	Ja	-	300	-	285	-	300	-	275	-	285	-
Krydderurter, støtteberettigede	25	Ja	-	205	-	190	-	205	-	180	-	190	-
Krydderurter, andre	25	Ja	-	205	-	190	-	205	-	180	-	190	-
Græs og plantedække på udtagne marker													
Brakmarker	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Brak i randzoner	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Brak med vildtblanding	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Brak med spildfrø	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Brak - olieræddike	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Udyrkede arealer													
Udyrket mark	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Arealer med tilsagn om særlig støtte og som kan anvendes som udtagning													
Skovtilplantning	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20-årig udtagning	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20-årig udtagning med skov	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Miljøgræs brugt som udtagning	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Vådområder brugt som udtagning	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

MVJ-udtagne arealer, der ikke er landbrugsarealer	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
MVJ-braklagte randzoner	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Arealer med tilsagn om særlig støtte, hvis de anvendes som udtagning													
Nedsættelse af kvælstoftilførsel	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dyrkning uden brug af plantebeskyttelsesmidler	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sprøjtefri randzoner	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Ekstensive, randzoner	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

- 1) JB 12 kan indplaceres som andre jordtyper ud fra den aktuelle tekstur.
- 2) Korrektion af kvælstofnormen for højere forventet udbytte foretages i forhold til udbyttенormerne angivet i parentes, når forfrugten er alt andet end korn.
Når forfrugten er korn, sker korrektionen i forhold til den først angivne udbyttенorm.
- 3) Udbytte i ton færdigvarer pr. ha (93 procent tørstof). Der kan omregnes mellem foderenheder og færdigvarer med faktoren 1 FE = 1,2 kg. færdigvare.
For "græs/kløvergræs til fabrik (omdrift)" og "permanent græs til fabrik, min 6 tons udbytte" foretages udbyttekorrektion med 30 kg N pr. tons færdigvare.
- 4) For tildeling af kvælstofkvote til græs og kløvergræs i omdrift, permanent græs, græs-/kløvergræsudlæg og græs-/kløvergræsefterafgrøder gælder kravene til benyttelse i nedenstående oversigtstabel. Kravene til benyttelse af markerne er angivet ved et minimum antal græssende dyreenheder eller slæt pr. ha.
- 5) Kvælstof afsat af græssende dyr fraregnes ved opgørelsen af produktionen af kvælstof i husdyrgødningen, for MVJ-tilsagn indgået i 2006 og 2007 samt for aftaler indgået i 2002 eller tidligere.
Afgræsses en anden virksomheds arealer, fratrækkes kvælstof som afsat, og Skema B1 udfyldes.
- 6) Benyttes til græsmarker eller dele af græsmarker, hvor der ikke er græssende DE nok til at opfylde kravene for tildeling af norm, jf. oversigtstabellen.
- 7) Kløver omfatter også lucerne, vikke og andre græsmarksbælgplanter.
- 8) Normen kan anvendes, når der tages et slæt efter 1. maj forud for en forårssæt afgrøde med sent såtidspunkt som f.eks. silomajs.
Normen kan også anvendes, når der om foråret tages et slæt af italiensk rajgræs forud for høst af frø.
- 9) Normen gælder også for efterslæt af ikke kvælstoffikserende afgrøder, der benyttes til afgræsning eller slæt. Afgrøden skal medregnes i oversigtstabellen nedenfor.
- 10) Normen gælder også for efterslæt af kvælstoffikserende afgrøder, der benyttes til afgræsning eller slæt. Afgrøden skal medregnes i oversigtstabellen nedenfor.
- 11) Der trækkes en eftervirkning på 25 kg N pr. ha eller 17 kg N pr. ha »pligtige efterafgrøder«, dyrket i efteråret 2007 fra virksomhedens samlede kvælstofkvote 2007/2008.
»Pligtige efterafgrøder«, jf. § 26, med eftervirkning på 25 kg N pr. ha anvendes, når der på virksomheden er udbragt 0,8 DE pr. ha harmoniareal og derover i forrige planperiode (inkl. anden organisk gødning, hvor 100 kg N svarer til en DE). »Pligtige efterafgrøder«, jf. § 26, med eftervirkning på 17 kg N pr. ha anvendes, når der på virksomheden er udbragt mindre end 0,8 DE pr. ha harmoniareal og derover i forrige planperiode (inkl. anden organisk gødning, hvor 100 kg N svarer til en DE).
- 12) Anvendes til udlæg og efterslæt til grøngødning dog ikke »pligtige efterafgrøder«.
- 13) Udbytte opgivet i afgrødeenheder = 100 FE
- 14) Omfatter normen for vårbyg, havre, vårhvede og blandsæd til grønkorn.
- 15) Omfatter normen for vinterbyg, vinterrug, vintertriticale og vinterhvede samt blandinger til grønkorn.
- 16) Vildtagre kan gødskes, uden at regne kvælstoffet med i gødningsregnskabet, hvis der er betalt afgift af gødningen, jf. lovens § 14, stk. 2
- 17) For arealer, der har henligget i 5 år eller længere, bruges afgrødenormerne for permanent græs, der ikke er omlagt.

Beregning af norm:

Kvælstofnormen for hovedafgrøden, som er den afgrøde der står på side 3 i støtteansøgningen om enkeltbetaling i planperioden, beregnes som afgrødens norm (kolonne nr. 6, 8, 10, 12 og 14) fratrullet forfrugtsværdien af forfrugten - hovedafgrøden i sidste planperiode - fra (kolonne nr. 3) forudsat, at forfrugtsværdien skal indregnes i afgrødenormen for dette års hovedafgrøde (kolonne nr. 4). Forfrugtsværdien skal indregnes når der for dette års hovedafgrøde er anført et ”ja” i kolonne 4. Når der er anført et ”ja” fratrækkes den forfrugtsværdi, der er anført under forfrugtsafgrøden. Ved dyrkning af flere afgrøder pr. mark pr. vækstsæson fratrækkes ikke forfrugtsværdi.

Jordtype:

Jordtypen angives ud fra jordtypen i pløjelaget.

Udbytter:

Tildeling af norm til en afgrøde forudsætter, at afgrøden dyrkes og høstes efter almindelige landbrugsmæssige principper til salg, opfodringen, energiafgrøder eller andet erhvervsmæssigt formål, hvor udbytte og anvendelse kan dokumenteres.

De fastsatte udbyttener for korn, industriafgrøder og frø til udsæd er udbyttet ved den for afgrøden gældende basisvandprocent og renhed ved afregning.

For kartofler angives udbyttet som afregnet vare, idet der er korrigeret for frasortering og lagringssvind.

For grovfoder er udbytterne i nettofoderenheder.

For græs eller grønafrøder, der sælges til grøntørring, kan udbyttet omregnes som 1 FE = 1,2 kg færdigvare.

Normer for grovfoderafgrøder:

Når den høstede fodermængde ikke opfodres på virksomheden, skal den solgte mængde (FE) kunne dokumenteres vha. salgsbilag. Hvis en virksomhed lader græsarealer afgræsse af dyr tilhørende en anden virksomhed, skal afgræsningen dokumenteres med en kvittering for overførsel af husdyrgødning. Ved anvendelse af eget gårdbiogasanlæg skal afgrøden indregnes i gødningsregnskabet som tilført organisk materiale til anlægget.

Summen af græsudbytte i slet og afgræsning må ikke overstige 4.000 FE pr. græssende DE.

Normer for græs i omdrift:

Indplacering af græs/kløvergræs i omdrift sker efter indholdet af kløver i afgrøden. Indplaceringen skal overholde kravet til antal græssende dyreenheder angivet i oversigtstabellen.

Normer for permanent græs:

Normer for permanent græs, græsudlæg og græsefterafgrøder kan kun anvendes, når græsset benyttes til afgræsning eller slæt i et minimumsomfang, jf. oversigtstabellen. Kravet til benyttelse skal være overholdt for alle arealer med græs, hvor der tildes kvælstofkvote eller græs, som er omfattet MVJ-ordninger. Ved afgræsning skal det kunne dokumenteres, at der på græsmarkerne er et græsningstryk svarende til minimum antal græssende dyr, der er angivet i oversigtstabellen. Tages der et eller flere græsslæt på arealerne reduceres arealet, hvorpå der skal dokumenteres afgræsning med de i oversigten angivne andele pr. slæt.

Forfrugtsværdi ved randzoneordningen:

Efterafgrøder udlagt i forbindelse med randzoneordningen oppebærer ingen eftervirkning.

Oversigtstabel-Minimum antal græssende dyreenheder pr. ha for at normerne for græskategorien kan anvendes

Græskategori	Andele, som hvert slæt på marken beslaglægger af markens samlede areal ¹⁾	Minimum antal græssende dyreenheder pr. ha ²⁾
Permanent græs med meget lavt udbyttelniveau ³⁾	1,00	0,2

Permanent græs med lavt udbyttelniveau ³⁾	1,00	0,5
Permanent græs med normalt udbyttelniveau ⁴⁾	0,50	0,9
Miljøgræs, MVJ-ordning 1 (80 N)	0,50	0,7
Miljøgræs, MVJ-ordning 2 (O N) ³⁾	1,00	0,2
Permanent græs under 50 pct. kløver omlagt min. hvert 5. år	0,33	1,9
Permanent græs over 50 pct. kløver omlagt min. hvert 5. år	0,33	1,7
Permanent græs uden kløver omlagt min. hvert 5. år	0,33	2,1
Permanent lucerne og lucernegræs med over 50 pct. lucerne, omlagt mindst hvert 5. år	0,33	1,7
Kløvergræs under 50 pct. kløver (omdrift)	0,33	1,9
Kløvergræs over 50 pct. kløver (omdrift)	0,33	1,7
Lucerne og lucernegræs med over 50 pct. lucerne	0,33	1,7
Græs uden kløver	0,33	2,1
Græs/kløvergræs, slæt før forårssået afgrøde eller ital. rajgræs til frø	1,00	-
Græs/kløvergræs (under 50 pct. kløver) med ekstremt lavt udbyttelniveau (omdrift) ³⁾	1,00	0,2
Græs/kløvergræs (under 50 pct. kløver) med meget lavt udbyttelniveau (omdrift) ³⁾	1,00	0,5
Græs/kløvergræs (under 50 pct. kløver) med lavt udbyttelniveau (omdrift) ³⁾	0,50	0,9
Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet maj/juni	0,33	1,3
Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidlig frøgræs eller	1,00	0,8

vinterbyg høstet senest 1.
august

Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs	1,00	0,3
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni	0,33	1,1
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august	1,00	0,6
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter korn	1,00	0,3

- 1) Andelen af markens græsareal, som beslaglægges af slæt, kan maksimalt være 1,00.
- 2) Dyreenheder i svin, fjerkræ og pelsdyr samt dyr, der ikke kommer på græs, kan ikke medregnes.
Antal dyreenheder opgøres efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. Ved dyr i græs fra anden virksomhed multipliceres antal græssende DE med 2.
- 3) Der skal regnes med minimum 0,2 dyreenheder pr. hektar. Hvis der i gødningsregnskabet fratrækkes normproduktion for flere DE, skal antal DE fra gødningsregnskabet anvendes.
- 4) På særligt produktive permanente græsarealer, som ikke er omlagt indenfor de seneste 5 år, kan normen for permanent græs, under 50 procent kløver, omlagt mindst hvert 5. år, undtagelsesvist anvendes, såfremt der kan dokumenteres et græsningsniveau svarende til kravet for græs i omdrift, og at udbyttet overstiger 4000 FE pr. ha. Dokumentation skal bestå af en foderplan med opgørelse af det samlede producerede antal FE på virksomheden samt foderbehovet. Produktionen af FE skal opgøres ud fra udbyttennormerne for alle de dyrkede og indkøbte grovfoderafgrøder og foderbehovet beregnes ud fra et maksimalt foderforbrug af græsafgrøder på 2500 FE pr. dyreenhed.
- 5) Summen af græsudbytte i slet og afgræsning må ikke overstige 4.000 FE pr. græssende DE.

Tabel 2: Vinterhvedesorter, hvortil normen for brødhvede kan anvendes.

Asano	Heroldo
Cardos	Opus
Complet	Paroli
Ellvis	Skagen
Galvano	Tommi
Gloria	Torrild
Grommit	Tuareg
Hereward	Ure

Tabel 3: Kvælstofnormer for andre plantekulturer

Afgrøde	Forfrugtsværdi	Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm	Alle jordtyper
1	2	3	4
	Kg N/ha	Ja/nej	Kvælstofnorm Kg N/ha
Medicinplanter			
Solhat	0	Nej	75
Medicinplanter, et- og toårige	0	Nej	80
Medicinplanter, stauder og vedplanter	0	Nej	80
Havefrø			
Chrysanthemum Garland	30	Ja	60
Dild	30	Ja	90
Kinesisk kål	30	Ja	140
Karse	30	Ja	120
Roquette	30	Ja	110
Radis	30	Ja	120
Bladbede, rødbede	30	Ja	210
Grønkål	30	Ja	160
Gulerødder	30	Ja	160
Kål (hvid- og rødkål)	30	Ja	200
Persille	30	Ja	210
Kørvel	30	Ja	180
Majroe	30	Ja	160
Pastinak	30	Ja	120
Skorzonerrod	30	Nej	150
Havrerod	30	Ja	150
Purløg	30	Nej	120
Timian	30	Nej	120
Blomsterfrø	30	Ja	60
Andet havefrø	30	Ja	100
Småplanteproduktion og plante- skoleplanter (friland)			
Buske og træer	0	Nej	150
Stauder	0	Nej	300
Blomsterløg	0	Nej	300
En- og toårige planter	0	Nej	300
Frugt og bær			

Melon	25	Ja	135
Græskar	25	Ja	135
Rabarber	50	Nej	100
Jordbær	0	Nej	80
Solbær	0	Nej	160
Ribs	0	Nej	160
Stikkelsbær	0	Nej	100
Brombær	0	Nej	100
Hindbær	0	Nej	100
Blåbær	0	Nej	100
Anden buskfrugt	0	Nej	85
Anden buskfrugt, støtteberettiget	0	Nej	85
Træfrugt			
Kirsebær, <i>uden undervækst</i>	0	Nej	150
Kirsebær, <i>med undervækst af græs, der udnyttes¹⁾</i>	0	Nej	200
Blomme, <i>uden undervækst</i>	0	Nej	150
Blomme, <i>med undervækst af græs, der udnyttes¹⁾</i>	0	Nej	200
Hylde	0	Nej	200
Hassel og valnød	0	Nej	85
Æble	0	Nej	140
Pærer	0	Nej	140
Vindruer	0	Nej	140
Spisedruer	0	Nej	140
Rønnebær	0	Nej	100
Hyben	0	Nej	100
Mispel	0	Nej	100
Anden træfrugt	0	Nej	100
Væksthuskulturer²⁾			
Tomat ²⁾	0	Nej	2350
Agurk ²⁾	0	Nej	2100
Salat ²⁾	0	Nej	900
Andre grønsager ²⁾	0	Nej	800
Snitblomster og snitgrønt ²⁾	0	Nej	1100
Potteplanter ²⁾	0	Nej	950
Planteskolekulturer (stauder og vedplanter undtagen frugtbuske) ²⁾	0	Nej	300
Småplanter (en-årige) ²⁾	0	Nej	300
Lukket system 1 (en-årige) ³⁾	0	Nej	Udbragt mængde
Lukket system 2 (stauder og vedplanter) ³⁾	0	Nej	Udbragt mængde
Andre specialafgrøder			
Containerplads 1 (frugtbuske) ⁴⁾	0	Nej	550
Containerplads 2 (en-årige) ⁴⁾	0	Nej	550

Containerplads 3 (stauder og vedplanter undtagen frugtbuske) ⁴⁾	0	Nej	550
Svampe, champignon	0	Nej	Udbragt mængde
Trækulturer			
Skovdrift, alm.	0	Nej	0
Nyplantning i skov med træhøjde under 3 meter	0	Nej	15
Skovrejsning på tidligere landbrugsjord	0	Nej	0
Juletræer (inkl. pyntegrønt)	0	Nej	JB 2 og JB 1 + 3 4 – 12
			75 100
Energiskov og anden produktion			
Lavskov	0	Nej	35
Pil	0	Nej	120
Poppel	0	Nej	120
El	0	Nej	75
Særlige kulturer til energi og anden produktion			
Elefantgræs	0	Nej	75
Rørgræs	0	Nej	75
Sorrel	0	Nej	150
Øvrige afgrøder			
Øvrige afgrøder	0	Nej	60
Naturarealer, etableret efter driftsloven	0	Nej	0
Naturlignende arealer	0	Nej	0
Fragået mark	0	Nej	0
Mark sammenlagt med anden mark	0	Nej	0

- 1 Beregnes på den del af arealet, der er græsdækket, og som høstes eller afgræses i planperioden.
- 2 Kvælstofnormerne gælder for åbne systemer, og er angivet i kg N årligt pr. ha grundareal væksthud. For kulturer dyrket i færre end 52 uger beregnes kvælstofnormen forholdsmæssigt. For tomat og agurk er normen angivet for én dyrkningssæson. For tomat er dyrkningssæsonen 9 måneder. For virksomheder, der over for Plantedirektoratet kan dokumentere, at de har en dyrkningssæson på 11 måneder, er normen for tomat dog 3000 kg N pr. ha. Normen for salat er baseret på produktion af 7 hold pr. år. For virksomheder, der overfor Plantedirektoratet kan dokumentere, at de har flere hold end 7 hold pr. år, korrigeres normen forholdsmæssigt.
- 3 Recirkulering er et lukket vandingssystem, hvor det overskydende vandingsvand (gødningsvand) føres tilbage til en beholder (kar eller bassin), hvorfra det ved næste vanding pumpes op og blandes med en vis procent gødningsvand fra gødningsblanderen.

- 4 En containerplads er et afgrænset, planeret dyrkningsareal på friland, hvorpå
) der dyrkes planter i potter (containere).

Beregning af norm:

Kvælstofnormen for hovedafgrøden, som er den afgrøde, der angives i ansøgning om enkeltbetaling i planperioden, beregnes som afgrødens norm (kolonne 4) fratrasket den angivne forfrugtsværdi af hovedafgrøden i sidste planperiode (kolonne 2) forudsat, at forfrugtsværdien skal indregnes i afgrødenormen (kolonne 3). Ved dyrkning af flere afgrøder pr. mark pr. vækstsæson fratrækkes ikke forfrugtsværdi.

Bilag 1 (fortsat)

Tabel 4: Faktorer til korrektion af kvælstofkvote for højere udbytter i afgrøde anvendt til foder

Afgrøde	Udbyttekorrektion kg N pr. hkg kg N pr. FE ¹⁾	Selvregulerende udbyttekorrektion kg N pr. hkg kg N pr. FE ²⁾
1	2	3
Vårsæd til modenhed		
Vårbyg	1,5	1,0
Vårhvede	1,7	1,0
Havre	1,5	0,9
Andre kornarter, vårsået	1,5	1,0
Majs til høst ved modenhed	1,5	0,8
Korn + bælgsæd, vårsået, maks. 50 pct. bælgsæd	0,5	0,5
Vintersæd til modenhed		
Vinterbyg	1,2	1,0
Vinterhvede	1,3	1,0
Vinterrug	1,2	0,8
Hybridrug	1,2	0,8
Triticale	1,2	0,9
Andre kornarter, efterårssået	1,2	1,0
Oliefrø		
Vårraps	1,5	1,5
Vinterraps	1,5	1,5
Rybs	1,5	1,5
Bælgsæd		
Ærter	0	0
Hestebønner	0	0
Sødlupin	0	0
Ærtehelsæd	0	0
Flerårig bælgsæd	0	0
Anden bælgsæd til modenhed	0	0
Helsæd, vår		
Vårbyg, helsæd	0,01	0,01
Vårhvede, helsæd	0,01	0,01
Havre, helsæd	0,01	0,01
Blandkorn, vårsået, helsæd	0,01	0,01
Korn + bælgsæd, helsæd (maks. 50 pct. bælgsæd)	0,01	0,01
Ærtehelsæd	0	0
Silomajs	0,015	0,010
Helsæd, vinter		
Vinterbyg, helsæd	0,01	0,01
Vinterhvede, helsæd	0,01	0,01

Vinterrug, helsæd	0,01	0,01
Vintertriticale, helsæd	0,01	0,01
Blandkorn, efterårssæt, helsæd	0,01	0,01
Korn, grønkorn		
Vårkorn, grønkorn	0,02	0,02
Korn + bælg-sæd, grønkorn (maks. 50 pct. bælg-sæd)	0,02	0,02
Vintersæd, grønkorn	0,02	0,02
Græsafgrøder, vedvarende		
Permanent græs med meget lavt udbytte	0,01	0,01
Permanent græs med lavt udbytte	0,01	0,01
Permanent græs med normalt udbytte	0,01	0,01
Miljøgræs MVJ-ordning 1 (80 N)	0,01	0,01
Miljøgræs MVJ-ordning 2 (0 N)	0,01	0,01
Permanent græs under 50 pct. kløver, omlagt mindst hvert 5. år	0,01	0,01
Permanent græs over 50 pct. kløver, omlagt mindst hvert 5. år	0,01	0,01
Permanent græs uden kløver, omlagt mindst hvert 5. år	0,02	0,02
Græs i omdrift		
Kløvergræs under 50 pct. kløver (omdrift)	0,01	0,01
Kløvergræs over 50 pct. kløver (omdrift)	0	0
Lucerne og lucernegræs med over 50 pct. lucerne (omdrift)	0	0
Græs uden kløver (omdrift)	0,02	0,02
Græs/kløvergræs, slæt før forårssæt afgrøde eller ital. rajgræs til frø	0	0
Græs/kløvergræs (under 50 pct. kløver) med ekstremt lavt udbytte	0,01	0,01
Græs/kløvergræs (under 50 pct. kløver) med meget lavt udbytte	0,01	0,01
Græs/kløvergræs (under 50 pct. kløver) med lavt udbytte	0,01	0,01
Græs til udegrise	0	0
Andre foderafgrøder		
Fodersukkerroer	0,01	0,01
Kålroer	0,01	0,01
Fodermarvkål	0,015	0,015
Udlæg og efterafgrøder		
Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet maj/juni	0,02	0,02
Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidlig frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. august	0,02	0,02
Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs	0,02	0,02

Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni	0,01	0,01
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august	0,01	0,01
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter korn	0,01	0,01

¹⁾ Korrektionsfaktorer for bedrifter med produktionsopgørelse.

²⁾ Korrektionsfaktorer for bedrifter uden produktionsopgørelse.

Tabel 1: Opgørelse af antal dyr inden for forskellige husdyrarter

Husdyrart	Opgørelse
1 årsko uden opdræt	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig)
1 årsammeko uden opdræt	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig). Opgøres inden for vægtkategorierne under 400 kg, 400-600 kg, og over 600 kg
1 årsopdræt (småkalve 0-6 mdr. (både fra malkekøer og ammekøer))	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig). 1 årsopdræt svarer til 365 foderdage
1 årsopdræt (kvier/stude 6 mdr.-kælvning*/ slagtning (både fra malkekøer og ammekøer)) * Kælvning: 27 mdr. for tung race og 25 mdr. for jersey	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig). 1 årsopdræt svarer til 365 foderdage
1 stk. tyrekalv 0-6 mdr.	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig)
1 stk. ungtyr 6 mdr. – slagtning* *Slagtning: 440 kg for tung race og 328 kg for jersey	Salgsbilag i perioden (tung race og Jersey opgøres hver for sig)
1 årssø med 26,0 grise til 7,3 kg	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Dyrene tælles som søer fra og med første løbning. Alternativt kan en årssø opgøres som 365 foderdage
10 stk. producerede smågrise, 7,3–32 kg	En opgørelse skal ud fra løbende besætningsoptegnelser både gøre rede for det antal smågrise, der forbliver i egen besætning og det antal, der sælges
10 stk. producerede slagtesvin, 32–107 kg	Salgsbilag i perioden
1000 stk. producerede slagtekyllinger	Salgsbilag i perioden, fordelt på de fem kategorier 30, 32, 35, 40 eller 45 dage, skrabekyllinger eller økologiske slagtekyllinger
100 stk. producerede kalkuner	Salgsbilag i perioden, fordelt på de to kategorier hunner eller hanner
100 stk. producerede ænder	Salgsbilag i perioden
100 stk. producerede gæs	Salgsbilag i perioden
100 årshøns	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årshøne svarer til 365 foderdage.
100 stk. producerede hønniker	Købs- og salgsbilag
1 årstæve, mink	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser
1 årstæve, ræve eller finnracoon	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser

Husdyrart	Opgørelse
1 årshest	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Føl medregnes fra fravæningstidspunktet. Opgøres inden for vægtkategorierne under 300 kg, 300-500 kg, 500-700 kg og over 700 kg
1 stk. moderfår eller ged	Antal moderdyr uafhængigt af antal afkom

Tabel 2: Indhold af kvælstof i husdyrgødning

Tabellen angiver normer for årsproduktion og indhold af kvælstof i husdyrgødning. For de dyrearter, hvor der er angivet en type 2 korrektion i tabel 3 kan der korrigeres for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau, fodermængde og –sammensætning. Anvendes der ikke type 2 korrektion, og er der afvigelser i vægt eller alder (produktionsniveau), skal indholdet i husdyrgødningen korrigeres for de dyrearter, hvor der fremgår en type 1 korrektion i tabel 3. Der skal ikke korrigeres for mælkeydelse. Der henvises til tabel 3.

Husdyrart og staldtype	Gødningstype	Indhold Kg N (ab lager)
1 årsko (malkekvæg, tung race)		
Bindestald med grebning	Fast gødning	68,2
	+ajle	55,3
Bindestald med riste	Gylle	135,9
Sengestald med fast gulv	Gylle	125,5
Sengestald med spalter (kanal, linespil)	Gylle	130,8
Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	128,2
Sengestald med præfabrikeret gulv	Gylle	133,4
Sengestald med gulv med dræn i midten ¹⁴⁾	Gylle	133,4
Sengestald med gulv med dræn i siden ¹⁴⁾	Gylle	130,8
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	146,2
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	91,9
	+ gylle	50,0
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	91,9
	+ gylle	52,1
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	91,9
	+ gylle	51,0
Trædeudmugning	Gylle	135,1
1 årsko (malkekvæg, Jersey)		
Bindestald med grebning	Fast gødning	58,1
	+ ajle	47,1
Bindestald med riste	Gylle	115,7
Sengestald med fast gulv	Gylle	107,0
Sengestald med spalter (kanal, linespil)	Gylle	111,4
Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	109,2
Sengestald med præfabrikeret gulv	Gylle	113,6
Sengestald med gulv med dræn i midten ¹⁴⁾	Gylle	113,6
Sengestald med gulv med dræn i siden ¹⁴⁾	Gylle	111,4
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	124,2
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	77,6
	+ gylle	42,6
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter	Dybstrøelse	77,6

Husdyrart og staldtype	Gødningstype	Indhold Kg N (ab lager)
(kanal, linespil)	+ gylle	44,4
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter	Dybstrøelse	77,6
(kanal, bagskyl eller ringkanal)	+ gylle	43,5
Trædeudmugning	Gylle	114,7
1 årsammeko (under 400 kg) ¹⁾		
Bindestald med grebning	Fast gødning	14,5
	+ ajle	23,6
Bindestald med riste	Gylle	41,1
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	44,2
Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv)	Dybstrøelse	43,6
Dybstrøelse (lang ædeplads med fast gulv)	Dybstrøelse	27,2
	+ gylle	14,7
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	27,2
	+ gylle	15,6
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	27,2
	+ gylle	15,1
Trædeudmugning	Gylle	40,6
1 årsammeko (400-600 kg) ¹⁾		
Bindestald med grebning	Fast gødning	20,6
	+ ajle	33,9
Bindestald med riste	Gylle	59,9
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	63,8
Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv)	Dybstrøelse	63,1
Dybstrøelse (lang ædeplads med fast gulv)	Dybstrøelse	39,2
	+ gylle	21,3
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	39,2
	+ gylle	22,7
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	39,2
	+ gylle	22,0
Trædeudmugning	Gylle	58,8
1 årsammeko (over 600 kg) ¹⁾		
Bindestald med grebning	Fast gødning	22,7
	+ ajle	40,5
Bindestald med riste	Gylle	68,0
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	71,8
Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv)	Dybstrøelse	71,1
Dybstrøelse (lang ædeplads med fast gulv)	Dybstrøelse	44,0
	+ gylle	24,3
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	44,0
	+ gylle	25,8
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	44,0
	+ gylle	25,1
Trædeudmugning	Gylle	66,4

Husdyrart og staldtype	Gødningstype	Indhold Kg N (ab lager)
1 årsopdræt (småkalv 0-6 måneder, tung race) ²⁾⁺³⁾		
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	26,7
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	26,7
1 årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælvning (27 mdr.)/slagtning, tung race) ²⁾⁺³⁾		
Bindestald med grebning	Fast gødning	22,1
	+ ajle	23,8
Bindestald med riste	Gylle	50,1
Sengestald med fast gulv	Gylle	44,8
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	47,5
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	46,2
Sengestald med præfabrikeret gulv	Gylle	48,9
Sengestald med gulv med dræn i midten ¹⁴⁾	Gylle	48,9
Sengestald med gulv med dræn i siden ¹⁴⁾	Gylle	47,5
Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	55,1
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	53,9
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	34,7
	+ gylle	17,8
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	34,7
	+ gylle	18,9
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	34,7
	+ gylle	18,3
Trædeudmugning	Gylle	48,7
Spaltegulvbokse	Gylle	45,8
1 årsopdræt (småkalv 0-6 mdr., Jersey) ²⁾⁺³⁾		
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	20,1
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	20,1
1 årsopdræt (kvier/stude 6 mdr. – kælvning (25 mdr.)/slagtning, Jersey) ²⁾⁺³⁾		
Bindestald med grebning	Fast gødning	16,8
	+ ajle	17,6
Bindestald med riste	Gylle	37,6
Sengestald med fast gulv	Gylle	33,5
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	35,6
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	34,6
Sengestald med præfabrikeret gulv	Gylle	36,7
Sengestald med gulv med dræn i midten ¹⁴⁾	Gylle	36,7
Sengestald med gulv med dræn i siden ¹⁴⁾	Gylle	35,6
Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	41,7
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	40,6
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	26,2
	+ gylle	13,3

Husdyrart og staldtype	Gødningstype	Indhold Kg N (ab lager)
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	26,2 14,2
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	26,2 13,7
Trædeudmugning	Gylle	36,6
Spaltegulvbokse	Gylle	34,4
1 stk. tyrekalv, 0-6 mdr., tung race ²⁾⁺⁴⁾		
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	11,7
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	11,7
1 stk. ungtyr, 6 mdr. – slagtning (440 kg), tung race ²⁾⁺⁴⁾		
Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	12,2 9,1
Bindestald med riste	Gylle	23,4
Sengestald med fast gulv	Gylle	20,9
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	22,1
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	21,5
Sengestald med præfabrikeret gulv	Gylle	22,8
Sengestald med gulv med dræn i midten ¹⁴⁾	Gylle	22,8
Sengestald med gulv med dræn i siden ¹⁴⁾	Gylle	22,1
Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	27,2
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	26,3
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	17,4 8,3
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	17,4 8,8
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	17,4 8,5
Trædeudmugning	Gylle	23,3
Spaltegulvbokse	Gylle	21,3
1 stk. tyrekalv, 0-6 mdr., Jersey ²⁾⁺⁵⁾		
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	8,7
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	8,7
1 stk. ungtyr 6 mdr. – slagtning (328 kg), Jersey ²⁾⁺⁵⁾		
Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	9,6 6,9
Bindestald med riste	Gylle	18,2
Sengestald med fast gulv	Gylle	16,2
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	17,2
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	16,7
Sengestald med præfabrikeret gulv	Gylle	17,7
Sengestald med gulv med dræn i midten ¹⁴⁾	Gylle	17,7

Husdyrart og staldtype	Gødningstype	Indhold Kg N (ab lager)
Sengestald med gulv med dræn i siden ¹⁴⁾	Gylle	17,2
Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	20,6
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv.	Dybstrøelse	20,6
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	12,8
	+ gylle	6,4
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	12,8
	+ gylle	6,8
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	12,8
	+ gylle	6,6
Trædeudmugning	Gylle	18,6
Spaltegulvbokse	Gylle	16,5
1 årssø med 26 grise til 7, 3 kg⁶⁾⁺⁷⁾		
Bidrag fra løbe- og drægtighedsstald		
Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Gylle	16,4
Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	Gylle	15,6
Individuel opstaldning, fast gulv	Fast gødning	5,2
	+ ajle	8,4
Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	Dybstrøelse	4,4
	+ gylle	10,7
Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	Dybstrøelse	4,4
	+ gylle	10,4
Løsgående, dybstrøelse	Dybstrøelse	13,0
Løsgående, delvis spaltegulv	Gylle	16,2
Bidrag fra farestald⁶⁾		
Kassestier, delvis spaltegulv	Gylle	7,0
Kassestier, fuldspaltegulv	Gylle	6,3
Løsdrift, fast gulv	Fast gødning	3,1
	+ ajle	2,7
Løsdrift, delvis spaltegulv	Fast gødning	1,8
	+ gylle	4,4
Friland ⁸⁾	Anden husdyrgødning	8,8
10 smågrise, 7,3-32 kg⁹⁾⁺¹²⁾		
Toklimastald, delvis spaltegulv	Gylle	5,0
Fuldspaltegulv	Gylle	4,5
Drænet gulv + spalter (50/50)	Gylle	4,6
Fast gulv	Fast gødning	2,0
	+ ajle	1,4
Dybstrøelse	Dybstrøelse	2,9
10 producerede slagtesvin, 32-107 kg⁹⁾⁺¹³⁾		
Fuldspaltegulv	Gylle	25,8
Delvis spaltegulv med 50-75 pct. fast gulv	Gylle	28,1
Delvis spaltegulv med 25-49 pct. fast gulv	Gylle	27,3

Husdyrart og staldtype	Gødningstype	Indhold Kg N (ab lager)
Drænet gulv + spalter (33/67)	Gylle	26,4
Fast gulv	Fast gødning	12,2
	+ ajle	10,2
Dybstrøelse, opdelt lejeareal	Dybstrøelse	9,1
	+ gylle	13,5
Dybstrøelse	Dybstrøelse	18,3
Slagtekyllinger, 1000 stk. Produceret		
Produktionstid, 30 dage (levende vægt ved slagtning, 1,46 kg)	Dybstrøelse	23,8
Produktionstid, 32 dage (levende vægt ved slagtning, 1,62 kg)	Dybstrøelse	27,3
Produktionstid, 35 dage (levende vægt ved slagtning, 1,92 kg)	Dybstrøelse	33,3
Produktionstid, 40 dage (levende vægt ved slagtning, 2,36 kg)	Dybstrøelse	44,7
Produktionstid, 45 dage (levende vægt ved slagtning, 2,77 kg)	Dybstrøelse	57,8
Skrabekyllinger, 56 dage (levende vægt ved slagtning, 2,40 kg)	Dybstrøelse	41,0
Økologiske slagtekyllinger, 81 dage (levende vægt ved slagtning, 2,15 kg)	Dybstrøelse	78,7
Slagtefjerkræ, 100 stk. produceret		
Kalkuner, tunge hunner, produktionstid 112 dage	Dybstrøelse	31,8
Kalkuner, tunge hanner, produktionstid 147 dage	Dybstrøelse	57,8
Ænder, produktionstid 52 dage	Dybstrøelse	12,2
Gæs, produktionstid 91 dage	Dybstrøelse	37,7
Høns, 100 årshøner (1 årshøne = 365 foderdage)¹⁰⁾		
Fritgående, konsumæg, gulvdrift	Dybstrøelse	17,5
+ gødningskummer	+ fast gødning	27,4
Fritgående, konsumæg, gulvdrift uden gødningskummer	Dybstrøelse	50,9
Økologiske, konsumæg, gulvdrift	Dybstrøelse	20,3
+ gødningskummer	+ fast gødning	31,6
Økologiske, konsumæg, gulvdrift	Dybstrøelse	56,6
Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift	Dybstrøelse	19,1
+ gødningskummer	+ fast gødning	30,1
Skrabehøner, konsumæg, fleretagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse	14,5
	+ fast gødning	50,3
Burhøns, konsumæg, gødningskælder	Fast gødning	51,1
Burhøns, konsumæg, bånd	Fast gødning	52,3
Burhøns, konsumæg, bånd	Gylle	60,3

Husdyrart og staldtype	Gødningstype	Indhold Kg N (ab lager)
Rugeæg (HPR-høner), gulvdrift	Dybstrøelse	46,5
+ gødningskummer	+ fast gødning	18,5
Hønniker, 100 stk. Produceret		
Konsum, bure, produktionstid 112 dage	Fast gødning	5,8
Konsum, gulvdrift, produktionstid 112 dage	Dybstrøelse	7,4
Rugeæg (hønniker, HPR), gulvdrift, produktionstid 119 dage	Dybstrøelse	9,3
Pelsdyr, 1 årstæve		
Mink, bure, gødningsrende, ugentlig tømning	Gylle	3,3
Mink, bure (grusbund)	Fast gødning	1,1
Mink, bure, fast gødning i gødningsrende ¹⁵⁾	Anden	
	husdyrgødning	2,3
Ræve og finnraccoon (grusbund)	Fast gødning	2,7
Heste		
1 voksen årshest, under 300 kg	Dybstrøelse	21,1
1 voksen årshest, 300 kg - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	34,8
1 voksen årshest, 500 kg - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	43,7
1 voksen årshest, 700 kg og derover	Dybstrøelse	53,3
Får og geder, 1 moderdyr med afkom		
Får	Dybstrøelse	14,6
Mohairgeder	Dybstrøelse	11,5
Kødgeder	Dybstrøelse	14,1
Malkegeder	Dybstrøelse	14,6
Andre dyrearter eller staldsystemer ¹¹⁾		Kg N pr. DE
Kvæg, andre staldsystemer		100,0
Svin, andre staldsystemer		100,0
Fjerkræ, andre arter eller staldsystemer		100,0
Pelsdyr, andre staldsystemer		100,0
Heste, andre staldsystemer		100,0
Andre dyrearter		100,0

- 1) For årsopdræt anvendes normen for henholdsvis årsopdræt, tung race og tyrekalve/ ungtyre, tung race. kvier/stude/ungtyre. Kalvene er defineret som småkalve i de første 6 måneder, hvor de går på dybstrøelse, og som kvier/stude/ungtyre i tiden efter overførsel til endeligt staldsystem.
- 3) 1 stk. årsopdræt modsvarer 365 foderdage.
- 4) For avlstyre op til 440 kg anvendes samme normer som for tyrekalve og ungtyre. For tungere avlstyre bruges værdier pr. årstyr, som er 2 gange normerne for ungtyre fra 6 mdr. til 440 kg.
- 5) For avlstyre op til 328 kg anvendes samme normer som for tyrekalve og ungtyre. For tungere avlstyre bruges værdi pr. årstyr, som er 2 gange normerne for ungtyre fra 6 mdr. til 328 kg.

- 6) Normalt fordeler foderforbruget sig for en årssø med 70 pct. i løbe/drægtighedsstalden og 30 pct. i farestalden. Gødningsproduktionen for en årssø er derfor opdelt i et bidrag fra løbe/drægtighedsstalden og i et bidrag fra farestalden. Ved angivelse af antal dyr angives det fulde antal årssøer både i løbe/drægtighedsstalden og i farestalden. Hvis man f. eks. har 50 årssøer, angives 50 årssøer i løbe/drægtighedsstalden og 50 årssøer i farestalden.
- 7) Sælges der polte, der afviger fra en afgangsvægt på 107 kg, kan kvælstofmængden korrigeres på samme måde som for slagtesvin med afvigende afgangsvægt.
- 8) Ved normen for frilandsproduktion er det forudsat, at søerne er på stald i løbe/drægtighedsperioden og på friland i fareperioden.
- 9) Ved FRATS-produktion (grise fra fravænning til slagtning) anvendes summen af normen for smågrise og normen for slagtesvin. Har man f.eks. 500 FRATS-grise, angives 500 smågrise og 500 slagtesvin. Ved korrektion (type 1 eller type 2) tallet for slagtesvin og ikke på summen af normtallene for smågrise og slagtesvin. 2) anvendes formlerne for slagtesvin. Korrektionsfaktoren skal ganges på norm
- 10) Normtallene er angivet pr. 100 enheder á 365 foderdage. Antal foderdage opgøres ud fra løbende registreringer af dødeligheden og beregnes normalt i effektivitetskontrollen. Antal foderdage kan dog også beregnes vha. følgende formel: $(\text{antal indsatte høner} \times \text{lægge periodens varighed i dage}) \times 0,5 \times (\text{antal indsatte høner} + \text{antal høner afslutning}) / \text{antal indsatte høner}$, idet det antages, at dødeligheden er jævnt fordelt over hele produktionsforløbet.
- 11) Husdyrgødningens årlige kvælstofindhold opgøres for andre arter eller staldsystemer ud fra antal dyreenheder gange mængden af kg kvælstof pr. dyreenhed.
- 12) For smågrise er normtallene baseret på levende smågrise. I stedet kan anvendes producerede smågrise fra en smågriserapport.
- 13) For slagtesvin er normtallene baseret på producerede svin. Baseres opgørelsen på leverede slagtesvin, beregnes de producerede slagtesvin = leverede slagtesvin $\times 1,01$
- 14) Det faste gulv har 2 pct. hældning, og der forudsættes skrabning af gulvet hver anden time.
- 15) Gødningssystem med gødningsrender monteret i jordniveau for opsamling af gødning, urin og halm, som efter hver udmugning rives ned i gødningsrenden. Vandspild bortledes via vandafledere monteret under drikkevandsforsyningen.

Tabel 3: Korrektion af kvælstofindhold i husdyrgødning

Kvælstofindholdet i husdyrgødningen skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstofindholdet korrigeres herefter ved at gange den beregnede produktion af husdyrgødning med korrektionsfaktoren.	
Formler til korrektion af kvælstofindhold i husdyrgødning:	
Malkekøer, tung race:	
Type 1:	For hver 100 kg mælk, som produceres mere eller mindre end 9234 kg mælk pr. årsko for tung race, tillægges eller fratrækkes 0,6 pct. af kvælstoffet i gødningen.
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, mælkeydelse og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
	$((\text{FE pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times \% \text{ protein i mælk} / 638) - 1,7) / 140,2$
Malkekøer, Jersey:	
Type 1:	For hver 100 kg mælk, som produceres mere eller mindre end 6555 kg mælk pr. årsko for Jersey, tillægges eller fratrækkes 0,9 pct. af kvælstoffet i gødningen.
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, mælkeydelse og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
	$((\text{FE pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times \% \text{ protein i mælk} / 638) - 1,0) / 119,5$
Ammekøer (under 400 kg):	
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
	$((\text{FE pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - 7,0) / 43,45$
Ammekøer (400-600 kg):	
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
	$((\text{FE pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - 9,6) / 63,3$
Ammekøer (over 600 kg):	
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
	$((\text{FE pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - 10,7) / 72,0$
Årsopdræt (småkalv 0-6 mdr. tung race):	
Type 1:	Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor:
	$(((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0729) + 1,93) / 2,37$
Årsopdræt (småkalv 0-6 mdr., Jersey):	
Type 1:	Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor:

	$(((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0576) + 1,46) / 1,481$
Årsopdræt (kvier/stude 6 mdr. – kælvning (27 mdr.)/slagtning, tung race):	
Type 1:	Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor: $(((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0729) + 1,93) / 4,43$
Årsopdræt (kvier/stude 6 mdr. – kælvning (25 mdr.)/slagtning, Jersey):	
Type 1:	Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor: $(((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0576) + 1,46) / 3,25$
I tyrekalv (0-6 mdr., tung race):	
Type 1:*)	Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt (kg) korrigeres med følgende faktor: $(1,825 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00605 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2)) / 612$ *) Bortset fra slagtevægten kan vægten fastsættes på følgende måde: Fødselsvægten er 40 kg og tilvæksten 30 kg pr. md. op til 6 mdr.
Type 2:	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foder korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor: $((\text{FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0285)) / 11,6$
I tyrekalv (0-6 mdr., Jersey):	
Type 1:*)	Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt (kg) korrigeres med følgende faktor: $(2,308 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00676 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2)) / 415$ *) Bortset fra slagtevægten fastsættes vægten på følgende måde: Fødselsvægten er 25 kg og tilvæksten 20 kg pr. md. op til 6 mdr.
Type 2:	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foder korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor: $((\text{FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0285)) / 8,5$
Ungtyre, tung race, 220-440 kg:	
Type 1:*)	Hvis indgangsvægten og/eller afgangsvægten afviger korrigeres med følgende faktor: $(1,825 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00605 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2)) / 1280$ *) Bortset fra slagtevægten fastsættes vægten på følgende måde: 33 kg pr. md. (for dyr over 6 mdr.).
Type 2:	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foderet korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor: $((\text{FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0245)) / 24,3$
Ungtyre, Jersey, 145-328 kg:	
Type 1:*)	Hvis indgangsvægten og/eller afgangsvægten afviger fra 328 kg, korrigeres med følgende faktor:

	$(2,308 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00676 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2)) / 1008$ *) Bortset fra slagtevægten fastsættes vægten på følgende måde: 28 kg pr. md. (for dyr over 6 mdr.).
Type 2:	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foderet korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor: $((\text{FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0245)) / 18,9$
Søer:	
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, antal fravænnede grise og fravænningsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlen: $(((\text{FE pr. årsso} \times \text{råprotein pr. FE}) / 6250) - 1,98 - (\text{antal fravænnede grise pr. årsso} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,0257 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 26,43^{1)}$ ¹⁾ Såfremt der kun anvendes foderblandinger deklareret med FE_{so}, sættes FE lig FE_{so}. Såfremt der anvendes foderblandinger deklareret med både FE_{sv} og FE_{so} anvendes følgende: FE pr. årsso beregnes som summen af FE_{sv} og FE_{so}, og g råprotein pr. FE beregnes som et vægtet gennemsnit af de anvendte foderblandingers råproteinindhold (g råprotein pr. FE_{sv} × FE_{sv} pr. årsso + g råprotein pr. FE_{so} × FE_{so} pr. årsso) / (FE_{sv} + FE_{so}).
Smågrise:	
Type 1:	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (13,67 + 0,1995 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}))) / 531$
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangsvægt og afgangsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE}_{sv} \text{ pr. produceret gris} \times \text{g råprotein pr. FE}_{sv} / 6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0304 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 0,531$
Slagtesvin:	
Type 1:	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (13,67 + 0,1995 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}))) / 3104$
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangsvægt og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE}_{sv} \text{ pr. produceret svin} \times \text{g råprotein pr. FE}_{sv} / 6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 3,104$
Slagtefjerkræ:	
Type 1- alder:	

Slagtekyllinger, 30 dage	Ved afvigende produktionstid (slagtealder _{ny}) over 30 og indtil 32 dage skal kvælstofmængden ved produktionstiden 30 dage multipliceres med en faktor, der beregnes ved hjælp af formlen: $(1 + (\text{slagtealder}_{ny} - 30 \text{ dage}) \times 0,074)$
Slagtekyllinger, 32 dage	Ved afvigende produktionstid (slagtealder _{ny}) over 32 og indtil 35 dage skal kvælstofmængden ved produktionstiden 32 dage multipliceres med en faktor, der beregnes ved hjælp af formlen: $(1 + (\text{slagtealder}_{ny} - 32 \text{ dage}) \times 0,074)$
Slagtekyllinger, 35 dage:	Ved afvigende produktionstid (slagtealder _{ny}) over 35 og indtil 40 dage skal kvælstofmængden ved produktionstiden 35 dage multipliceres med en faktor, der beregnes ved hjælp af formlen: $(1 + (\text{slagtealder}_{ny} - 35 \text{ dage}) \times 0,069)$
Slagtekyllinger, 40 dage:	Ved afvigende produktionstid (slagtealder _{ny}) over 40 og indtil 45 dage skal kvælstofmængden ved produktionstiden 40 dage multipliceres med en faktor, der beregnes ved hjælp af formlen: $(1 + (\text{slagtealder}_{ny} - 40 \text{ dage}) \times 0,059)$
Type 1 – vægt:	
Slagtekyllinger, levende vægt ved slagtning 1,58 kg	Ved afvigende produktionsvægt (slagtevægt _{ny}) over 1,58 og indtil 1,75 kg skal kvælstofmængden ved produktionsvægten 1,58 kg multipliceres med en faktor, der beregnes ved hjælp af formlen: $(1 + (\text{slagtevægt}_{ny} - 1,58 \text{ kg}) \times 0,874)$
Slagtekyllinger, levende vægt ved slagtning 1,75 kg	Ved afvigende produktionsvægt (slagtevægt _{ny}) over 1,75 og indtil 2,02 kg skal kvælstofmængden ved produktionsvægten 1,75 kg multipliceres med en faktor, der beregnes ved hjælp af formlen: $(1 + (\text{slagtevægt}_{ny} - 1,75 \text{ kg}) \times 0,826)$
Slagtekyllinger, levende vægt ved slagtning 2,02 kg	Ved afvigende produktionsvægt (slagtevægt _{ny}) over 2,02 og indtil 2,47 kg skal kvælstofmængden ved produktionsvægten 2,02 kg multipliceres med en faktor, der beregnes ved hjælp af formlen: $(1 + (\text{slagtevægt}_{ny} - 2,02 \text{ kg}) \times 0,768)$
Slagtekyllinger, levende vægt ved slagtning 2,47 kg	Ved afvigende produktionsvægt (slagtevægt _{ny}) over 2,47 og indtil 2,77 kg skal kvælstofmængden ved produktionsvægten 2,47 kg multipliceres med en faktor, der beregnes ved hjælp af formlen: $(1 + (\text{slagtevægt}_{ny} - 2,47 \text{ kg}) \times 0,653)$
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet og tilvækst skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlerne:

Slagtekyllinger, 30 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{protein \% i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8))/34,7$
Slagtekyllinger, 32 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{protein \% i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8))/39,8$
Slagtekyllinger, 35 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{protein \% i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8))/48,7$
Slagtekyllinger, 40 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{protein \% i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8))/65,5$
Slagtekyllinger, 45 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{protein \% i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8))/84,8$
Skrabekyllinger, 56 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{protein \% i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8))/63,4$
Slagtekyllinger, økol., 81 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{protein \% i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8))/127,0$
Kalkuner, hunner:	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{protein \% i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 2,88))/48,1$
Kalkuner, hanner:	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{protein \% i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 2,88))/87,8$
Ænder:	$((\text{kg foder pr. produceret and} \times \text{protein \% i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret and} \times 2,4))/17,3$
Gæs:	$((\text{kg foder pr. produceret gås} \times \text{protein \% i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret gås} \times 2,4))/56,1$
Høns og hønniker:	
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, produktion af æg og tilvækst skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlerne:
Fritgående høns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{protein \% i foder} \times 0,16) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 1,81) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 2,88))/87,5$
Økologiske høns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{protein \% i foder} \times 0,16) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 1,81) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 2,88))/101,0$
Skrabehøns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{protein pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 1,81) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 2,88))/86,4$
Burhøns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{protein \% i foder} \times 0,16) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 1,81) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 2,88))/68,4$
HPR-høner:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{protein \% i foder} \times 0,16) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 1,81) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 2,88))/105,8$

Hønniker, konsum:	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{protein \% i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 2,88)) / 11,4$
Hønniker, HPR:	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{protein \% i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 2,88)) / 14,3$
Mink:	
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formelen: $(\text{kg foder pr. årstæve}) / 214,1$

Tabel 4: Gram råprotein pr. foderenhed i afgrøder til kvæg

Afgrøder	Gram råproteinpr. foderenhed
Roer, rod + top	
Foderroer	74
Sukkerroer	60
Kålroer	102
Turnips	115
Rod + top	127
Roetop, frisk	190
Roetop, ensilage	226
Kålroetop	241
Top + pulpetter	180
Top + halm	205
Top + halm + pulpetter	200
Helsæd + top	155
Samensilage	
Ensilerede roer + top + pulpetter	148
Ensilerede roer + halm	112
Gulerødder og kartofler	
Gulerødder	108
Kartofler	91
Lucerne	
Lucerne, begyndende blomstring	288
Lucerne i blomst	296
Lucerne efter blomstring	332
Kløvergræs	
Kløvergræs, 6-8 cm, 20 pct. kløver	238
Kløvergræs, 12-15 cm, 20 pct. kløver	231
Kløvergræs, 20-25 cm, 20 pct. kløver	222
Kløvergræs, 6-8 cm, 40 pct. kløver	247
Kløvergræs, 12-15 cm, 40 pct. kløver	240
Kløvergræs, 20-25 cm, 40 pct. kløver	231
Kløvergræs, 6-8 cm, 60 pct. kløver	255
Kløvergræs, 12-15 cm, 60 pct. kløver	248
Kløvergræs, 20-25 cm, 60 pct. kløver	240
Kløvergræs, 6-8 cm, tidl., vanding	225
Kløvergræs, 6-8 cm, midt, vanding	251
Kløvergræs, 6-8 cm, sen, vanding	274

Afgrøder	Gram råpro- teinpr. foderen- hed
Kløvergræs, 6-8 cm, tidl., ingen vanding	226
Kløvergræs, 6-8 cm, midt, ingen vanding	238
Kløvergræs, 6-8 cm, sen, ingen vanding	266
Kløvergræs, 12-15 cm, tidl., vanding	218
Kløvergræs, 12-15 cm, midt, vanding	244
Kløvergræs, 12-15 cm, sen, vanding	267
Kløvergræs, 12-15 cm, tidl., ingen vanding	218
Kløvergræs, 12-15 cm, midt, ingen vanding	236
Kløvergræs, 12-15 cm, sen, ingen vanding	267
Italiensk rajgræs	
Italiensk rajgræs, forår, tidl.	239
Italiensk rajgræs, forår, midt	216
Italiensk rajgræs, forår, sen	203
Italiensk rajgræs, efter helsæd	211
Italiensk rajgræs, efter korn	223
Enggræs	
Varigt enggræs	233
Græs	
Græs, 6-8 cm	230
Græs, 12-15 cm	223
Græs, 20-25 cm	214
Helsæd, frisk	
Galega	279
Hvidkløver, begyndende blomstring	239
Rødkløver, begyndende blomstring	196
Fodermarvkål	149
Hestebønner	209
Sød lupin	264
Havre, ærter, vikker	206
Grønbyg før skridning	196
Byghelsæd	140
Havrehelsæd	167
Majs, frisk	128
Rug, frisk	175
Ærter	207
Lucerneensilage	
Lucerneensilage, høj FK	246
Lucerneensilage, lav FK	306

Afgrøder	Gram råpro- teinpr. foderen- hed
Kløvergræsensilage	
Kløvergræsensilage, høj FK, 20 pct. kløver	193
Kløvergræsensilage, midl. FK, 20 pct. kløver	199
Kløvergræsensilage, lav FK, 20 pct. kløver	207
Kløvergræsensilage, høj FK, 40 pct. kløver	195
Kløvergræsensilage, midl. FK, 40 pct. kløver	209
Kløvergræsensilage, lav FK, 40 pct. kløver	223
Kløvergræsensilage, høj FK, 60 pct. kløver	203
Kløvergræsensilage, midl. FK, 60 pct. kløver	219
Kløvergræsensilage, lav FK, 60 pct. kløver	238
Græsensilage	
Forårsudlagt italiensk rajgræs, ensilage	202
Efterafgrøde, helsæd, ensilage	217
Efterafgrøde, korn, ensilage	223
Hundegræs, ensilage	224
Varigt enggræs, ensilage	202
Græsensilage, høj FK	192
Græsensilage, midl. FK	197
Græsensilage, lav FK	200
Græsensilage, meget lav FK	206
Galega- kløver- og fodermarvkålsensilage mv.	
Galega, ensilage	289
Hvidkløver, begyndende blomstring, ensilage	264
Rødkløver, begyndende blomstring, ensilage	208
Fodermarvkål, ensilage	171
Hestebønne, ensilage	221
Lupin, ensilage	227
Havre + ærter + vikker ensilage	225
Helsædensilage	
Grønbygensilage	196
Byghelsæd, ensilage, høj fordøjelighed	128
Byghelsæd, ensilage, middel fordøjelighed	138
Byghelsæd, ensilage, lav fordøjelighed	158
Vinterbyghelsæd, ensilage	138
Havrehelsæd, ensilage	169
Hvede-græs, ensilage	176
Hvede-ært, ensilage	156
Hvedehelsæd, ensilage, høj fordøjelighed	108
Hvedehelsæd, ensilage, middel fordøjelighed	113
Hvedehelsæd, ensilage, lav fordøjelighed	127
Majskolbeensilage	79

Afgrøder	Gram råpro- teinpr. foderen- hed
Majsensilage, høj fordøjelighed	86
Majsensilage, middel fordøjelighed	90
Majsensilage, lav fordøjelighed	97
Triticalehelsæd, ensilage	134
Grønrug, ensilage	177
Grønbyg-ært, ensilage, 40 pct. ærter	210
Grønbyg-ært, ensilage, 70 pct. ærter	216
Grønært, ensilage	223
Byg-ært, ensilage, 20 pct. ærter	146
Byg-ært, ensilage, 40 pct. ærter	171
Byg-ært, ensilage, 60 pct. ærter	196
Ærtehelsæd, ensilage	215
Hø og grønpiller	
Lucernehø, i blomst	268
Kløverhø, høj fordøjelighed	184
Kløverhø, lav fordøjelighed	168
Græshø	170
Grønhø, ekstra	214
Grønhø, plus	240
Grønhø, standard	260
Grønhø, lucerne	287
Grønpiller, høj fordøjelighed	218
Grønpiller, middel fordøjelighed	247
Grønpiller, lav fordøjelighed	270
Lucernepiller, høj fordøjelighed	257
Lucernepiller, lav fordøjelighed	292
NH3- og NaOH-behandlet halm*)	
Byghalm, NaOH-behandlet	103
Byghalm, NH3-behandlet, høj fordøjelighed	173
Byghalm, NH3-behandlet, lav fordøjelighed	173
Havrehalm, NH3-behandlet	184
Hvedehalm, NH3-behandlet	194
Rughalm, NH3-behandlet	255
Halm, ubehandlet	
Byghalm, vår	175
Byghalm, vinter	189
Havrehalm	173
Hvedehalm	152
Rughalm	244
Ærtehalm	222
Rajgræshalm	163

Afgrøder	Gram råpro- teinpr. foderen- hed
Hvidkløverhalm	318
Rødsvingelhalm	486
Korn	
Vinterbyg	99
Vårbyg	97
Havre	112
Hvede	95
Rug	82
Triticale	89
Majs	79
Milo	94
Ris	94
Havre, nøgen	134
Frø	
Hestebønner	265
Hørfrø	141
Rapsfrø, dobbeltlav	103
Ærter	188
Sojabønner	281
Lupin, gul	304
Lupin, smalbladet	266
Solsikkefrø	143

*) Ved leverancer af flydende ammoniak skal den mængde, der efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen må anvendes til ludning af halm, opgøres særskilt.

Bilag 2 (fortsat)**Tabel 5: Gram råprotein pr. kg. foder samt indhold af foderenheder (FE_{sv} og FE_{so}) pr. kg. i fodermidler til svin**

Fodermidler	Gram råprotein pr. Kg	FE_{sv}¹⁾ pr. kg	FE_{so}²⁾ pr. kg
Vårbyg 2006	96	1,04	1,04
Vårbyg 2007	98	1,02	1,02
Vinterbyg 2006	99	1,04	1,04
Vinterbyg 2007	103	1,03	1,03
Hvede 2006	96	1,16	1,14
Hvede 2007	98	1,14	1,12
Rug	82	1,10	1,09
Triticale	93	1,13	1,12
Havre	87	0,87	0,89
Ærter	204	1,01	1,02
Sojaskrå	427	0,88	0,91
Sojaskrå, afskallet	468	0,93	0,96
Sojaprotein, HP 300	554	0,95	0,98
Rapsfrø DL	179	2,07	2,05
Rapsskrå	342	0,71	0,77
Rapskage, 5 pct. fedt	346	0,81	0,86
Rapskage, 9 pct. fedt	311	0,89	0,95
Rapskage, 14, 6 pct. fedt	291	1,03	1,08
Solsikkeskrå, delvist afskallet, 14 pct. træstof	371	0,71	0,77
Solsikkeskrå, delvist afskallet, 17 pct. træstof	372	0,67	0,74
Solsikkeskrå, delvist afskallet, 22 pct. træstof	317	0,54	0,63
Solsikkekeg, delvist afskallet, 15 pct. træstof	364	0,95	1,01
Solsikkekeg, delvist afskallet, 21 pct. træstof	298	0,75	0,83
Fiskemel, standard	704	1,13	1,10
Fiskemel, Island	683	1,34	1,29
Svinefedt 92/10	0	3,79	3,64
Valle, kategori A	7	0,07	0,06
Valle, kategori B	3	0,08	0,08
Sojaolie	0	4,04	3,88
Rapsolie	0	3,81	3,66
Palmeolie	0	4,04	3,88
PFAD	0	3,77	3,62
Gærfløde, Novo	74	0,16	0,16
Gærfløde, sprit	109	0,22	0,24

¹⁾ FE_{sv} angiver foderenheder til grise i vækst: Smågrise og slagtesvin

²⁾ FE_{so} angiver foderenheder til søer, orner og polte over normal slagtevægt

Tabel 1: Afgrøder til opfyldelse af krav om pligtige efterafgrøder

Udlæg af græs, korsblomstrede afgrøder og cikorie.

Korn og græs sået før eller efter høst, dog sået senest den 1. august.

Korsblomstrede afgrøder sået før eller efter høst, dog senest den 20. august.

Frøgræs.

Bilag 3 (fortsat)

Tabel 2: Afgrøder, der indgår i grundarealet, hvoraf der skal etableres eller udlægges efterafgrøder

Korn (vår- og vintersæd)	Ærter
Vår- og vinterraps	Hestebønner
Majs	Solsikke
Rybs	Oliehør
Soja	Andre et-årige afgrøder, der ikke har kvælstof-optagelse om efteråret i høståret, samt arealer, hvor der ikke foregår landbrugsmæssig produktion (arealer, der ikke dyrkes), og som giver ret til støtte efter Det Europæiske Fællesskabs Rådsforordning 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugs-politik om ordninger for direkte støtte.

Sennepe

Afgrøder skal medregnes, uanset om de skal høstes ved modenhed eller tidligere.

Tabel 3: Grønne marker

Afgroder, der kan anvendes:	
Vintersæd	Vinterhvede Vinterrug Vinterbyg Vintertriticale
Majs	Fodermajs
Græsmarkafgroder	Græsarter og kløverarter i græsmarkblandinger og græsudlæg Lucerne Permanente græsarealer Italiensk rajgræs til foderbrug
Rodfrugter	Roer Fabriks- og industrikartofler
Frøafgroder	Frøgræs Kløverfrø og anden bælgseedsfrø Vinterraps Solsikker Roefrø Kommen Havefrø og medicinalafgroder
Grønt, frugt og bær	Sildige frilandsgrøntsager Frugt- og bærkulturer
Juletræer og pyntegrøntkulturer	

Til opfyldelse af kravet i § 26b, kan endvidere anvendes følgende arealer:	
Efterafgroder	Alle dyrkede arealer med afgroder med vækst om efteråret, der anvendes som efterafgroder, og som nedvisnes eller nedpløjes. Etableringen af efterafgroder skal ske efter normale driftsmæssige principper, således at efterafgroden kan udvikle sig bedst muligt. Normale driftsmæssige principper indbefatter bl.a. et kvælstofbehov på 0 kg N/ha til efterafgroder, der ikke udnyttes til slæt eller afgræsning, herunder pligtige efterafgroder. Arealer udlagt med græsmarksefterafgroder, frøafgroder og efterafgroder kan ikke medregnes, hvis de nedpløjes før den 20. oktober.
Andre afgroder	Arealer med afgroder, der kan sidestilles med de ovenfor anførte.
Arealer, der ikke dyrkes	Arealer, der ikke dyrkes, som giver ret til støtte efter Det Europæiske Fællesskabs Rådsforordning 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitik om ordninger for direkte støtte.

Bilag 3 (fortsat)

Tabel 4: Øget kvote og krav til efterafgrøder afhængig af antal ha randzone

Mindstekrav til randzone i ha, 10-20 m bred.	Korrektion i pct. af kvælstofnormen	Øget afgrødekrav i pct.
0,1-0,19	2	4
0,2-0,59	5	10
0,6-0,99	8	16
≥1,0	10	20

Bilagsoversigt

Bilag 1	Tabel 1	Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og grønsager på friland
	Tabel 2	Vinterhvedesorter, hvortil kvælstofnormen for brødhvede kan anvendes
	Tabel 3	Kvælstofnormer for andre plantekulturer
	Tabel 4	Faktorer til korrektion af kvælstofkvoter for højere udbytter i afgrøder anvendt i foder
Bilag 2	Tabel 1	Opgørelse af antal dyr inden for forskellige husdyrarter
	Tabel 2	Indhold af kvælstof i husdyrgødning
	Tabel 3	Korrektion af kvælstofindhold i husdyrgødning
	Tabel 4	Gram råprotein pr. foderenhed i grovfoderafgrøder til kvæg
	Tabel 5	Gram råprotein pr. kg foder samt indhold af foderenheder pr. kg i fodermidler til svin.
Bilag 3	Tabel 1	Afgrøder til opfyldelse af krav om efterafgrøder
	Tabel 2	Afgrøder, der indgår i grundarealet, hvoraf der skal etableres eller udlægges efterafgrøder
	Tabel 3	Grønne marker
	Tabel 4	Korrektion af kvælstofnorm og forøgelse af afgrødekrav i procent i forbindelse med randzoneordningen